

Pincès à manchonner SES® série KP
Modèles ultralégers en PLIO®-Carbox
 pour le procédé de manchonnage SES®




KP

Les pincès à manchonner conviennent uniquement pour des travaux de manchonnage avec les manchons originaux HELAVIA et SILAVIA.

• **Pince SES-KP1 (max. Ø de câble 4,5 mm)**
 pour manchons A0 - A1 - A1bis


- PLIO-Carbox coulé sous pression
- Adaptée à la main d'oeuvre féminine
- Forme ergonomique
- Outil ultraléger
- Coloris noir
- Outil robuste
- Levier d'action confortable
- Becs forgés, traités et polis
- Service après vente
- Echange standard

| type | code article | becs nbre | becs longueur mm | pince hauteur x largeur mm | poids g |  |
|------|---------------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | | | | |
| KP1 | 0410 0133 000 | 3 | 23 | 140x125 | 119 | 1 |



• **Pince SES-KP 2 (max. Ø de câble 9 mm)**
 pour manchons A1 - A1bis - A1K - A2 - A2K - A3


Mêmes caractéristiques que le modèle KP 1, avec des becs plus grands, pour les manchons HELAVIA ou SILAVIA A1 à A3.

| type | code article | becs nbre | becs longueur mm | pince hauteur x largeur mm | poids g |  |
|------|---------------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | | | | |
| KP2 | 0410 0134 000 | 3 | 30 | 140x125 | 120 | 1 |



• **Pince SES-KP 3 (max. Ø de câble 15 mm)**
 pour manchons A2 - A2K - A3 - A4 - A5

Mêmes caractéristiques que le modèle KP 1, avec des becs plus grands, pour les manchons HELAVIA ou SILAVIA A2 à A5.

| type | code article | becs nbre | becs longueur mm | pince hauteur x largeur mm | poids g |  |
|------|---------------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | | | | |
| KP3 | 0410 0135 000 | 3 | 40 | 140x125 | 123 | 1 |



Pincès à manchonner SES® série KP
Modèles ultralégers en PLIO®-Carbox
 pour procédé de manchonnage SES® gros diamètres



KP

Les pincès à manchonner conviennent uniquement pour des travaux de manchonnage avec les manchons originaux HELAVIA et SILAVIA.

• **Pince SES-KP 4** (max. Ø de câble 28 mm)
 pour manchons A5 - A8 - A9 - A10

- PLIO-Carbox coulé sous pression
- Adaptée à la main d'oeuvre féminine
- Forme ergonomique
- Outil ultraléger
- Coloris noir
- Outil robuste
- Levier d'action confortable
- Becs forgés, traités et polis
- Service après vente
- Echange standard



Même fonctionnement que les pincès KP1 à KP3 mais avec un corps plus grand pour assurer le manchonnage des câbles jusqu'à un diamètre de 28 mm.

| type | code article | becs nbre | pince | | poids g | |
|------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|------------|---|
| | | | longueur mm | hauteur x largeur mm | | |
| KP4 | 0410 0145 000 | 3 | 56 | 150x145 | 149 | 1 |

Lubrifiant pour manchons
HELAVIA® et SILAVIA

LUB2



Ce produit facilite le montage de nos manchons types
A5 à A10 au moyen des outils de manchonnage SES.

Le lubrifiant LUB 2 est livré en bidon-dose de 3 dl comportant un pinceau fixé à l'intérieur du bouchon (voir illustration).


Cette particularité permet de donner aux becs de l'outil de manchonnage le peu de lubrifiant nécessaire au bon montage des manchons.

LUB 2 est un produit spécial conçu par STERLING qui n'agresse ni le caoutchouc ni le plastique.

C'est un produit inodore, insipide, à base d'huile de vaseline, apte au contact alimentaire et non toxique.



| type | code article | |
|-------|---------------|------------------------------|
| LUB 2 | 0707 0001 000 | bidon de 2,5 dl avec pinceau |



Pinces à manchonner SES® série KY
pour procédé de manchonnage SES®
 forme traditionnelle - en PLIO®-Carbox




KY

Les pinces à manchonner conviennent uniquement pour des travaux de manchonnage avec les manchons originaux HELAVIA et SILAVIA.

• **Pince SES-KY 1** (max. Ø de câble 4,5 mm)
 pour manchons A0 - A1 - A1bis


- Becs forgés, traités et polis
- Service après vente
- Outil ultraléger
- Echange standard

| type | code article | becs | | pince | | poids g |  |
|------|---------------|------|-------------|----------------------|--|---------|---|
| | | nbre | longueur mm | hauteur x largeur mm | | | |
| KY1 | 0410 0136 000 | 3 | 23 | 195x115 | | 162 | 1 |



• **Pince SES-KY 2** (max. Ø de câble 9 mm)
 pour manchons A1 - A1bis - A1K - A2 - A2K - A3


- Becs forgés, traités et polis
- Service après vente
- Outil ultraléger
- Echange standard

| type | code article | becs | | pince | | poids g |  |
|------|---------------|------|-------------|----------------------|--|---------|--|
| | | nbre | longueur mm | hauteur x largeur mm | | | |
| KY2 | 0410 0137 000 | 3 | 30 | 195x115 | | 163 | 1 |



• **Pince SES-KY 3** (max. Ø de câble 15 mm)
 pour manchons A2 - A2K - A3 - A4 - A5


- Becs forgés, traités et polis
- Service après vente
- Outil ultraléger
- Echange standard

| type | code article | becs | | pince | | poids g |  |
|------|---------------|------|-------------|----------------------|--|---------|---|
| | | nbre | longueur mm | hauteur x largeur mm | | | |
| KY3 | 0410 0138 000 | 3 | 40 | 195x115 | | 167 | 1 |



• **Pince SES-KY 4** (max. Ø de câble 28 mm)
 pour manchons A5 - A8 - A9 - A10

- Becs forgés, traités et polis
- Service après vente
- Outil ultraléger
- Echange standard

| type | code article | becs | | pince | | poids g |  |
|------|---------------|------|-------------|----------------------|--|---------|---|
| | | nbre | longueur mm | hauteur x largeur mm | | | |
| KY4 | 0410 0139 000 | 3 | 56 | 195x115 | | 178 | 1 |

