Fanions danger de mort

Tissu sous enduction vinylique.

Référence	mm	Fixation	
AL-52	650 x 350	sur hampe de 0,75 m	
AL-53	350 x 650	à suspendre	





Banderoles

Tissu sous enduction vinylique. Marquage une face

Référence	mm	Réf. ERDF
AL-40	1 000 x 200	-
AL-41	1 000 x 200	C1
AL-42	1 000 x 200	-
AL-43	1 000 x 200	В



AI -40

OUVRAGE sous TENSION DANGER DE MORT

AL-41

DANGER DE MORT

L-42


NE PAS FRANCHIR

AL-43

Fanions terre

Tissu sous enduction vinylique.

Référence	mm	Réf. ERDF	Fixation	
AL-58	338 base x 365 hauteur	_	sur hampe de 0,75 m	
AL-60	338 base x 365 hauteur	FANION L	par "velcro" sur câble MALT	





Rubans adhésifs de signalisation

Référence		Description
AT-5001	^	"Ne pas toucher ni manœuvrer"
AT-5002		"Attention danger"
AT-5003		"Danger ouvrage sous tension"
AT-5004		"Ne pas franchir zone de travail"
AT-5005		"Jaune et noir"











Grillage

Marquage limite de la zone de travail.

Référence		Description	К̂д
AL-310/20	20 m long x 1 m haut	Grillage en plastique imputrescible à maille carrée de 50 mm.	8
AL-314	1,50 m long	Piquet en acier galvanisé pour borne "Bolo" ou à enfoncer dans sol.	_

"Ne pas franchir, vous êtes en dehors de la zone travail"



