

Depuis 1991

BAUMANN

Votre partenaire en Matériel Electrique



ZI Forlen - 6 rue Ampère - 67118 Geispolsheim

Courriel: info@baumann.fr - www.baumann.fr - Tel: 03 88 40 85 00 - Fax: 03 88 40 85 09

+6.000 références tenues en stock

Support technique complet



Baumann, Distributeur Indépendant, est un partenaire officiel des Marques leaders de Composants Electriques et Mécaniques

Notre Equipe vous apporte des solutions rapides et recherche en permanence de nouvelles sélections de Produits innovants Français et Européens

Toujours à votre écoute nous pourrons également vous assurer une gestion personnalisée de stock en fonction de vos marchés prévisionnels



Gaines Plastique et Raccords Accessoires & dérivations











Gaines Plastique

Fermées et Fendues

PA6 (Polyamide 6) PA12 (Polyamide 12) Haute Température PU (Polyuréthane) PP (Polypropylène)

Combinée 2 coques

Tresses de protection Cuivre



Raccords - Accessoires

Raccords ISO - PG - NPT - Clips Filetages Mâles & Femelles Filetages Métal et Plastique

Droits et Coudé (45 + 90°) Ouverture rapide par déclipsage

IP68 + IP69K Modèles ouverts Fonctions combinées Presse Etoupe

Accessoires
Dérivation Forme T
Dérivation Forme Y
Manchons - Capuchons
Etriers de Fixation



Gaines & Raccords Métal Gaines Métallo Plastique





Gaines Métal

100% Métal Simple et Double Agrafage Acier Zingué Avec Tresse de protection Acier

Métallo Plastique
Simple et Double Agrafage
PVC
Silicone
Polyamide
Protection Feu
Fibre de Verre
Validations UL & CSA



Raccords - Accessoires

Raccords
Embouts
Terminus
ISO - PG
Filetages Mâles & Femelles
Filetages Métal et Plastique
Droits et Coudé (45 + 90°)
Etanche
CEM

Accessoires Capuchons



Gaines Plastique & Raccords Accessoires & dérivations





Protection - Isolement

Manchons
Manchons thermo rétractables
Manchons isolants

Gaines en Elastomère
Gaines thermo rétractables
Gaines spirales
Gaine tressée
Passe Fils
Pièces moulées



Repérage - Identification de Câbles

Cartes à rubans de marquage Bagues de repérage Manchons-repères en caoutchouc

Appareils de marquage



Gaines & Raccords Métal Gaines Métallo Plastique






Conduits - Fixation de Câbles

Goulottes de câblage Goulottes de filerie Goulottes d'installation

Accessoires
Rivets et outils de pose
Bouton de fixation
Socle de fixation
Ruban adhésif double face
Peignes et Barrettes de retenue
Brides
Portes Etiquettes
Colliers de Serrage



Outillage de câblage

Outils de manchonnage
Outils de dénudage
Outils de dégainage
Ciseaux et outils de coupe
Pinces et outils de sertissage
Générateur d'air chaud

Matériel de Soudage Matériel de dessoudage



Gaines Plastique et Raccords Accessoires & dérivations









Gaines Plastique

Fermées et Fendues

PA6 (Polyamide 6) PA12 (Polyamide 12) Haute Température







Raccords - Accessoires

Raccords ISO - PG - NPT - Clips Filetages Mâles & Femelles Filetages Métal et Plastique Droits et Coudé (45 + 90°)

IP68 + IP69K

Accessoires Dérivation Forme T Dérivation Forme Y Manchons - Capuchons Etriers de Fixation



Prises Electriques Industrielles Décontacteurs et Coffrets + Atex





Standards

Couvrant les calibres de 20 à 250 A, la gamme DSN/DS/DN est la plus large et la plus complète des gammes de prises DECONTACTOR™

Leur enveloppe répond aux exigences des industries qui nécessitent des connecteurs robustes

Socles et connecteurs sont proposés en version GRP de 20 à 90 A et en version métal de 20 à 250A Offrant à l'utilisateur de nombreuses options (cadenassage, contacts auxiliaires...)







Atex

DXN / DX DECONTACTOR™ 20 A / 32 A / 63 A / 125 A / 200 A II2 G D Ex de IIC Gb

Les prises DECONTACTOR™ DXN / DX sont desprises pour atmosphères explosibles avec mode de protection « de », conformes à la Directive ATEX 94/9/CE

Elles sont utilisables en zones 1 et 2 (Gaz) et zones 21 et 22 (Poussières) et sont certifiées selon l'IECEx

Socles et connecteurs sont proposés en version GRP de 20 à 63 A et en version métal de 20 à 200 A



Presse Etoupes & Atex Accessoires & Atex





Presse Etoupes + Atex

Standard
Multifilaires
Câbles Plats
Filetages Courts - Filetages Longs
Polyamide 6 - Laiton Nickelé - Inox
Gris 7035 - Gris 7001
Noir 9001 - Bleu 5012
IP66 - IP68
Validations UL - VDE — CSA
Ouvert ou Fermé
Exe - Exd 1F - Exd 3F - Exd 4F
CEM avec arrêt de la Tresse ou du Feuillard
CEM sans arrêt de la Tresse ou du Feuillard



Accessoires + Atex

Réducteurs
Amplificateurs
Bouchons Ronds
Bouchons 6 Pans
Ecrous
Polyamide 6 - Laiton Nickelé - Inox
Exe - Exd
Gris 7035
Gris 7001
Noir 9001



Presse Etoupes & Atex Accessoires & Atex





Presse Etoupes Plastique + Accessoires

Standard Multifilaires Filetages Courts - Filetages Longs Ecrou Polyamide 6 Gris 7035 - Gris 7001 - Noir 9001 IP68



Presse Etoupes Métallique + Accessoires

Standard
Multifilaires
Filetages Courts - Filetages Longs
Réducteurs
Bouchons
Ecrous
Laiton Nickelé - Inox
IP68




Condamnation & Signalisation Protection Individuelle









Affiches Signalisation autocollante Rubans







Protection Individuelle - Contrôleur

Lunettes
Combinaisons
Casques
Lampes Frontales

Mesureurs de Terre Contrôleurs de Différentiel Pinces Multimètre



Installation Electrique





Colliers - Accessoires

Colliers Polyamide
Colliers Acier Inoxydable
Colliers détectable (agroalimentaire)
Embases



Outils de pose - Imprimante

Outil de pose pour Collier Plastique Outil de pose pour Collier Acier Inoxydable Imprimantes Fixes et Portables



Solutions Connections





Cosses - Embouts

Pré isolées Plage Ronde A Fourche Rectangulaires

Embouts Pré isolés

Cosses Tubulaires Cuivre Droites Coudées

Cosses Aluminium / Cuivre

Serre Fils et Bornes de Terre



Outillages

Pinces à dénuder à Cassette Interchangeable
Pinces de sertissage
Coupe Câbles
Pinces à Embouts
Pince Mécanique
Pince Hydraulique
Pince Hydraulique Autonome



Connecteurs Industriels UL & CSA





Capots - Embases

Capots
Sortie Verticale
Sortie Latérale
Prolongateurs
Plastique et Métal

Embases Montages Encastrés Montages en Saillies

Milieux Standards et Agressifs
CEM
Etanches
Renforcés mécaniquement pour utilisation intensive



Inserts - Broches - Accessoires

Inserts
6 à 128 points de Contacts
Raccordements à Sertir
Raccordement à Vis
Raccordements à Lame de Pression

Broches Contacts de 10 à 100 Ampères

> Accessoires Pinces à Sertir



Outils & Machines





Poinçonnage

Poinçons Matrices Emporte pièces Axe à Billes Pompes Presses



Travail du Cuivre Equipement d'Atelier

Cisaille Goulottes
Coupe Barres Conductrices
Coupe Câbles hydraulique
Poinçonnage Cuivre
Pliage Cuivre



Eclairage & Pointage Led - Halogène - Fluorescent





Eclairage

Eclairage Machines
Spécifique intérieur Machines
IP67
IP69K
Bras Flexible
Bras Articulé
Pour Panneau
Lampe d'Inspection





Pointage

Système à Led Système Laser



Outillages





Pinces - Tenailles

Plates
Coupantes
A Bec
Ronde
Universelles
Multi Fonctions
A dénuder
De Mécanicien
Etaux
A Cônes

Tenailles Marteaux Tricoises



Sertissage - Coupe-Câbles

Sertissage
Modèle Pince Etaux
Avec Porte Profils
Universelles
Pour Fiches Western
Pour Connecteurs

Coupe-Câbles
Simple tranchant
Double Tranchants
Cliquet
Avec Bras Télescopique




Distribution & Protection





Eriflex

Barres de Cuivre
Barres de Terre
Support de Barres
Serre Barres
Répartiteurs
Isolateurs
Shunts
Outillage Hydraulique
Mise à la Terre




Eritech - Caddy


Eritech
Protections contre la Foudre
Piquets de Terre
Prises de Terre
Procédé Cadweld
Conducteurs des Descente Isolés
Protection contre les Surtensions

Caddy
Suspension universel
Supports
Attaches à Clipper
Attaches à Vis
Support Télescopique
Collier Caddy



Commutateurs & Inter Sectionneurs





Commutateurs

Jusqu'à 315 Ampères en multi positions Jusqu'à 2400 Ampères en Simple Interrupteur

Jusqu'à 36 positions

Fixation en 4 vis Fixation en perçage centrale 22mm

Gravure à la carte

Application en courant continu

Sous Coffrets

Verrouillages à Clés Rappels Automatiques Tourner Pousser Lumineux







Inter Sectionneurs

Jusqu'à 1000 Ampères

Fixation en 4 vis Fixation en perçage centrale 22mm

Application en courant continu


Sous Coffrets

Poignées débrochables avec rattrapage de jeux



Modules Opérateurs





Modules Opérateurs

Solutions de télécommandes radio



Modules Importateurs Atex

Utilisable en zones à risque explosion

Gaz classifiées 0-1- 2
Poussières classifiées 20-21-22 et mines
Module opérateur compact maniable et flexible
pour radiocommande bidirectionnelle ATEX IECEx



Repérages par Appareils de Marquage et Imprimantes Portables





Panduit

Imprimantes Portables

Etiquettes auto-protégées Etiquettes auto-stratification

Imprimantes de Bureau

Logiciel d'étiquetage Transfert thermique

SES-Sterling

Imprimantes à Transfert Thermique

Repérage des installations électriques - Marquage des fils et câbles - Etiquetage des appareillages - Borniers - Panneaux de brassage
Coupe complète
Pré-découpe sous forme de chenille
30 étiquettes/min
Etiquette de 20 mm - 5 caractères en taille maxi





Cembre

Imprimantes à Transfert Thermique

Haute résolution
Pour marquage :
Bornes - Plaquettes - Boutons Poussoirs...
Tous types de Polices Windows
Noir et Couleurs



Coffrets et armoires





Modules Opérateurs

Solutions de télécommandes radio



Notes
