



**PROFESSIONELLE KENNZEICHNUNGSSYSTEME
FÜR INDUSTRIE, HANDWERK UND TRANSPORT**

**ZUVERLÄSSIG.
INNOVATIV.
SCHNELL.**



Schon seit über 40 Jahren widmen wir uns den Lösungen für innovative Systeme zur Kennzeichnung. Doch obwohl unsere Konzepte seit vielen Jahren erfolgreich auf dem Markt etabliert sind, scheuen wir uns nicht, Dinge zu verändern und neue Wege zu beschreiten: So erweitern wir immer wieder unsere Produktpalette, finden Lösungen für die Probleme, die in der Branche auftreten und verbessern unsere Produkte laufend. Auf eines können unsere Kundinnen und Kunden jedoch immer vertrauen: auf unsere stetig wachsende Expertise, auf die hohe Qualität unserer Produkte und die Nachhaltigkeit, die damit einhergeht. Das wissen auch große Unternehmen und Institutionen zu schätzen, wie die Liste unserer Referenzen zeigt. Zu ihr zählen Namen wie BASF, Böhlinger, Sachsenmilch oder die Bundeswehr.

INNOVATIONEN FÜR INDUSTRIE, TRANSPORT UND HANDWERK

Unsere Produkte kommen in der chemischen und petrochemischen Industrie, in der Heizöl- und Mineralölbranche, dem Anlagen- und Maschinenbau, der Verfahrenstechnik sowie der Lebensmittelindustrie zum Einsatz. Unser Sortiment umfasst hochwertige Markierungen für Rohrleitungen, Kabel oder verschiedene Anlagenbereiche. Darüber hinaus haben wir uns auf Kennzeichnungen für den Gefahrguttransport spezialisiert und bieten beispielsweise Gefahrguttafeln, Labelhalter und Abfalltafeln an.

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	2 + 3	
Schildhalter und Steckschilder	4 - 7	
Schildhalter und Meterware	8 + 9	
Befestigungstechnik	10 - 13	
PVC-Schildereinsätze graviert und ungraviert	14 - 17	
PVC-Schilder & Gravierplatten	18 - 23	
Unterdrucksteckschilder für Schrifttafeln für Rohrleitungs- und Behälterkennzeichnungen	24 - 29	
Rohrleitungskennzeichnung für Industrie und Anlagenbau	30 + 31	
Kabelmarkierer	32 - 39	
Papierverpressung	40 + 41	
Prüfplaketten	42 - 45	
(PVC-)Unterdruckschilder und Gebäudekennzeichnungen	46 + 47	
Anmeldetafeln	48 + 49	
Ansteckschilder	50 + 51	
Gefahrgutlabel und Labelhalter	52 - 59	
Gefahrzettel und Schilder	60 - 65	
Bundeswehrsortiment	66 + 67	
Gefahrgutwarntafeln und Zubehör	68 - 79	



**HOCHWERTIG.
INDIVIDUELL.
ERPROBT.**



WIR SORGEN FÜR ORIENTIERUNG

Wenn es darum geht, industrielle Anlagen sicherer zu machen, sind wir ganz vorne dabei. Denn wir spezialisierten uns seit Beginn auf Lösungen zur Kennzeichnung, die auf die besonderen Anforderungen in ihren Einsatzbereichen zugeschnitten sind. Dazu zählen zum Beispiel die Witterungsbeständigkeit, die Resistenz gegen die meisten Chemikalien und vor allem die einfache, sichere und schnelle Montage.



HÖCHSTE QUALITÄT VERSTEHT SICH BEI UNS VON SELBST.

Neben Standardlösungen bieten wir individualisierbare Produkte. Dadurch ist garantiert auch für Ihren Betrieb die richtige dabei. Doch überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten gerne selbst von der Vielfalt, die wir bieten.

Kaltwasser Chemie

SCHILDHALTER UND STECKSCHILDER

KENNZEICHNUNG VON LEITUNGEN JEDER ART: HERVORRAGEND BEWÄHRT

Schildhalter bilden einen Schwerpunkt im Angebot der Regoplast GmbH. Die patentierte Profilschiene aus Polypropylen mit Schnellmontageband aus VA-Stahl oder Polyamid hat sich in der Kennzeichnung von Leitungen jeder Art hervorragend bewährt.

Zudem bieten wir mit unseren Standard-Schildhaltern eine weitere Möglichkeit, Gravurschilder oder Unterdruckschilder in unterschiedlichen Größen mit Stahlband und/oder Schnellmontageband an Rohren, Leitungen und Regalen zu befestigen.

Der Schildhalter kann überall dort eingesetzt werden, wo eine optische und in Ihrer Funktion eindeutige Kennzeichnung gewünscht wird wie zum Beispiel an Rohrleitungen. Als Befestigungsmaterial dienen, neben Kabelbindern und Schnellmontageband, ebenfalls Abstands- oder Anschraubhalter aus Stahl oder VA-Stahl und Rohrschellen.

Steckschilder


Regoplast®-Steckschilder werden im Unterdruckverfahren gefertigt. Sie sind kratzfest und langlebig. Sie zeichnen sich aus durch den universellen Einsatz in den verschiedensten Anwendungen. Unter anderem in der Kennzeichnung von Versorgungsleitungen, Kessel und Elektroverteilstationen, sowie zur Regaleinteilung.

Steckschildersystem

Als Standardausführung haben Sie 4 Steckschildgrößen zur Auswahl: 30 / 47 / 83,5 / 200 mm. In der Untergrundfarbe gelb oder weiß und jeweils mit schwarzem Aufdruck. Zur systematischen Aufbewahrung bieten wir Ihnen einen Sortimentkasten (siehe Abbildung) an. Er beinhaltet das Alphabet, die Ziffern 0-9, Sonderzeichen und Interpunktion übersichtlich geordnet und jederzeit griffbereit. Zum perfekten Einsatz gehören darüber hinaus unsere Profilschiene, Schnellmontageband.

Sowohl unsere Schildhalter als auch die Profilschienen laufen konisch zusammen und bauen so eine Spannung auf, die das Schild hält. Die Schilder schneiden wir passend zu den Haltern bzw. Schienen zu. Dadurch erübrigen sich Endkappen und das spart Kosten.

**Unsere Steckschilder sind auf Wunsch
auch in anderen Farben erhältlich!**



- ✓ umfassendes Teileprogramm zur Größenwahl und Befestigung
- ✓ Komplettservice: beschriftetestes Schild, Schildhalter, Befestigung
- ✓ Erstellung von Vorschlägen für Ihre Anwendung

*Querschnitte Profilschienen 200 mm,
86,5 mm, 50 mm und 30 mm*



*Sortimentkasten aus Metall mit Bestückung
Unterdruck-Steckschilder*



*Schildhalter aus PA 6.6 mit Schnellmontageband
aus Polyamid. Anschraub- und Anschweißhalter
aus VA-Stahl oder verzinktem Stahl.*



Profilschiene und Grundplatte

SCHILDHALTER UND METERWARE



SCHILDHALTER FÜR REGALE, ROHRE UND LEITUNGEN

Um in großen Lagerhallen oder Industrieanlagen nicht den Überblick zu verlieren, sind gut sichtbare Kennzeichnungen unabdingbar. Unsere Schildhalter machen es möglich. Markierungen, die sich schnell montieren lassen und denen die Einflüsse des Alltags in Industrie, Transport und Handwerk nichts anhaben? Eine besondere Herausforderung, denen unsere Schildhalter aber bestens gewachsen sind. Je nach Einsatzort bieten wir diese in verschiedenen Materialien und Ausführungen an.


Schildhalter aus Polyamid

So eignen sich beispielsweise unsere Schildhalter aus Polyamid ideal für ein industrielles Umfeld. Stößen, mechanischen Belastungen, Säuren, Hitze, Kälte und der sich verändernden Witterung halten sie mühelos stand. In großen Hallen, in denen Lagerung und Transport von Waren im Vordergrund stehen, sind eher Aluminium- oder Stahlschildhalter gefragt. Je nach Art des Schildhalters variiert auch die Technik zur Befestigung – Effizienz, Stabilität und damit die Sicherheit stehen jedoch auch hier immer im Vordergrund.


Universalschildhalter aus VA-Stahl zur Befestigung mehrer und unterschiedlicher Schienen untereinander werden nach Bedarf angefertigt.

Regoplast®-Schildhalter						
Material	Maße in mm	Farbe	Merkmale	Befestigungstechnik	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Polyamid (PA) 6/6	100 x 50	schwarz	schlagfest, säurebeständig, temperaturbeständig bis 95°C, lichtecht, witterungsbeständig	Bänder, Kunststoffschellen, Anschweißhalter, Anschraubhalter, Abstandhalter	100	110003
	120 x 50				100	110004
	120 x 86,5				100	110005
	200 x 86,5				100	110006
	200 x 86,5		für explosionsgeschützte Bereiche		100	110006/a
Aluminium	116 x 50	silber		Rohrschellen	Stück	110020
VA-Stahl	116 x 50				Stück	110021
VA-Stahl	116 x 50		mit Schrauben und Gewinde M8		Stück	110021/a

Andere Größen von Schildhaltern aus Aluminium und VA-Stahl auf Anfrage.



Universalhalter aus VA-Stahl zur Befestigung unterschiedlicher Schienen.



Schildhalter in verschiedenen Ausführungen: schlagfest, säurebeständig oder temperaturbeständig bis 95 °C oder zum Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen.

Regoplast®-Schildhalter-Meterware (Profilschiene)						
Um mehrere Schildhalter (Meterware) untereinander montieren zu können, liefern wir mehrteilige Träger aus VA-Stahl für alle Ausführungen der Meterware (auch in unterschiedlicher Kombination).						
Material	Maße in mm	Farbe	Merkmale	Befestigungstechnik	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Hart PVC	1.000 x 30	schwarz	gelocht und geschlitzt	Bänder, Kunststoffschellen, Anschweißhalter, Anschraubhalter, Abstandhalter	Stück	110030
	1.000 x 50				Stück	110031
	1.000 x 86,5		gelocht und geschlitzt	Bänder, Kunststoffschellen, Anschweißhalter, Anschraubhalter, Abstandhalter	Stück	110032
	1.000 x 200				Stück	110033

Die Schildhalter-Meterware schneiden wir Ihnen auf jede gewünschte Größe zu.			
Zuschnitt für Meterware	Art.-Nr.	Zuschnitt für Meterware	Art.-Nr.
1.000 x 30	110040	1.000 x 86,5	110042
1.000 x 50	110041	1.000 x 200	110043

BEFESTIGUNGSTECHNIK



Befestigungstechnik Schnellmontageband von der Rolle für alle Schilderhalter und Meterware außer Größe 1.000 x 30 mm						
Material	Breite mm	Merkmale	Farbe	Verschluss- köpfe inkl.	Verpackungs- inhalt	Art.-Nr.
Polypropylen	12,7	Belastbarkeit bis 90kp	schwarz	15	10 m Rolle	120060
				30	25 m Rolle	120061
				75	50 m Rolle	120062
				500	300 m Rolle	120064
Polyamid 6/6	-	Verschlussköpfe		100	-	120070

Befestigungstechnik von der Rolle für alle Schilderhalter und Meterware außer Größe 1.000 x 30 mm						
Material	Breite mm	Merkmale	Farbe	Verschluss- köpfe inkl.	Verpackungs- inhalt	Art.-Nr.
Stahl verzinkt	13	Belastbarkeit bis 170kp	natur	-	30 m Rolle	120076
	-	Verschlussköpfe		50	-	120077
VA-Stahl 1.4016	13	Belastbarkeit bis 260kp		-	30 m Rolle	120078
	-	Verschlussköpfe		50	-	120079
VA-Stahl	8		silber natur		30 m Rolle	120085
	-	Verschlussköpfe		100	-	120086

Befestigungstechnik				
Material	Maße in mm	Farbe	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Polyamid 6.6	360 x 7,6	schwarz	100	120080

Regoplast®-Anschraubhalter – besonders geeignet zur Montage bei Flanschen in Verteilern						
Material	Loch ø	Verwendung	Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
Stahl	17	Meterware 1.000 x 50 mm	gerade	120100	abgewinkelt	120101
		Meterware 1.000 x 86,5 mm				
		Meterware 1.000 x 200 mm				
VA-Stahl	17	Schilderhalter 120 x 86,5 mm	gerade	120102	abgewinkelt	120103
		Schilderhalter 200 x 86,5 mm				
Stahl	17	Schilderhalter 100 x 50 mm	gerade	120104	abgewinkel	120105
VA-Stahl	17	Schilderhalter 120 x 50 mm	gerade	120106	abgewinkel	120107
Stahl	17	nur für Meterware 1.000 x 30 mm	gerade	120110	abgewinkel	120111
VA-Stahl	17	gelocht und geschlitzt	gerade	120112	abgewinkel	120113



Artikelnummer 120060 - 120064
Schnellmontageband aus Polypropylen
als Rollenware von 10 m bis 300 m
Belastbarkeit bis 90 kp



Artikelnummer 120070
Verschlussköpfe aus Polyamid 6/6




Artikelnummer 120076
Montageband Stahl verzinkt
als Rollenware 30 m; Belastbarkeit bis 170 kp




Artikelnummer 120078
Montageband aus VA-Stahl
als Rollenware 30 m; Belastbarkeit bis 260 kp



Artikelnummer 120077 + 120079
passende Verschlussköpfe
für Artikelnummer 120076 + 120078



Artikelnummer 120080
Kabelbinder aus Polyamid 6.6; schwarz
360 x 7,6 mm
verpackt zu 100 Stück



Artikelnummer 120101, 120103, 120105, 120107, 120111, 120113
Anschraubhalter aus VA-Stahl oder VA-Stahl;
Ausführung abgewinkelt



Artikelnummer 120100, 120102, 120104, 120106, 120110, 120112
Anschraubhalter aus Stahl oder VA-Stahl;
Ausführung gerade




Standard-Ausführung passend bis Ø NW 200.
Sonderausführung auf Anfrage.

ANSCHWEISS- UND ANSCHRAUBHALTER



Schildhalter bilden einen Schwerpunkt im Angebot der Regoplast GmbH. Die patentierte Profilschiene aus Polypropylen mit Schnellmontageband aus VA-Stahl oder Polyamid hat sich in der Kennzeichnung von Leitungen jeder Art hervorragend bewährt. Zudem bieten wir mit unseren

Standard-Schildhaltern eine weitere Möglichkeit, Gravurschilder oder bedruckte Schilder in unterschiedlichen Größen mit Stahlband und/oder Schnellmontageband an Rohren, Leitungen und Regalen zu befestigen.



Artikelnummer 120120, 120121, 120125, 120126, 120130
Anschweißhalter aus Stahl oder VA-Stahl;
Ausführung abgewinkelt
mit kleinen oder großen Klammern
in verschiedenen Ausführungen



Artikelnummer 120200 - 120300
Abstandshalter aus Stahl oder VA-Stahl;
mit großen Klammern
für Meterware



Artikelnummer 120205 - 120305
Abstandshalter aus Stahl oder VA-Stahl;
mit kleinen Klammern
für Schildhalter und Meterware



Artikelnummer 120210 - 120310
Abstandshalter aus Stahl oder VA-Stahl;
mit Mini-Klammern für Meterware

Regoplast®-Anschweißhalter					
- geeignet bei der Montage im Heizungs- und Konstruktionsbereich					
Material	Ausführung	Verwendung	Maße in mm		Art.-Nr.
			ø	Länge	
Stahl	große Klammern	Meterware 1.000 x 50 mm	6	150	120120
		Meterware 1.000 x 86,5 mm			
		Meterware 1.000 x 200 mm			
VA-Stahl	große Klammern	Schilderhalter 120 x 86,5 mm	6	150	120121
		Schilderhalter 200 x 86,5 mm			
Stahl	kleine Klammern	Schilderhalter 100 x 50 mm	6	150	120125
VA-Stahl	kleine Klammern	Schilderhalter 120 x 50 mm	6	150	120126
Stahl	mini Klammern	nur für Meterware 1.000 x 30 mm	6	150	120130
VA-Stahl	mini Klammern	gelocht und geschlitzt	6	150	120131

Regoplast®-Anschraubhalter mit Gewinde für Rohrschellen					
Material	Ausführung	Verwendung	Maße in mm		Art.-Nr.
			ø	Länge	
Stahl	große Klammern	für Meterware 1.000 x 50 mm	6	150	120200
		für Meterware 1.000 x 86,5 mm			
		für Meterware 1.000 x 200 mm			
VA-Stahl	große Klammern	für Schilderhalter 120 x 86,5 mm	6	150	120300
		für Schilderhalter 200 x 86,5 mm			
Stahl	kleine Klammern	für Schilderhalter 100 x 50 mm	6	150	120205
VA-Stahl	kleine Klammern	für Schilderhalter 120 x 50 mm	6	150	120305
Stahl	mini Klammern	nur für Meterware 1.000 x 30 mm	6	150	120210
VA-Stahl	mini Klammern	gelocht und geschlitzt	6	150	120310





PVC-SCHILDEREINSÄTZE

Kaltwasser Chemie

KENNZEICHNEN VERSCHIEDENER MEDIEN NACH DIN 2403 UND 2404



Regoplast®-PVC-Schildereinsätze zum Kennzeichnen verschiedener Medien nach DIN 2403 und 2404. Dieses System eignet sich besonders für Anlagen mit gleichem Schriftbild, wobei jeweils an beiden Seiten in Verbindung mit Regoplast®-Schildhaltern im Sinne der Unfallverhütung

das in der Rohrleitung fließende Medium angezeigt werden kann (z. B. Dampf, Wasser, Lauge etc.). Zur Verfügung stehen 16 Farbkombinationen laut Musterkette.



Regoplast®-Richtungspfeile – graviert oder im Unterdruck – ermöglichen dem Bedienungspersonal ein schnelles Erkennen der Fließrichtung des Mediums. Montagemöglichkeiten mit Schildern in verschiedenen Regoplast®-Schildhaltern.



Regoplast®-PVC-Schildereinsätze passend für Regoplast®-Schilderhalter in 15 Farbkombinationen

Verpackungseinheit	Art.-Nr.	Größe in mm
100	130403	100 x 47 x 1,25
100	120404	120 x 47 x 1,25
100	130405	120 x 83,5 x 1,2

Verpackungseinheit	Art.-Nr.	Größe in mm
100	130406	200 x 83,5 x 1,25

Auf Anfrage auch in anderen Materialien erhältlich (siehe Beschreibung am Ende des Kapitels)

Regoplast®-PVC-Schildereinsätze in verschiedenen Größen laut Preisliste

Art.-Nr.
130410

Auf Anfrage auch in anderen Materialien erhältlich (siehe Beschreibung am Ende des Kapitels)

Regoplast®-PVC-Schilder graviert in verschiedenen Größen laut Preisliste

Art.-Nr.
130430


Größe bis 400 x 300 mm. Stärke 1,25 mm.
Breite in 50 mm Schritten von 50 mm bis 300 mm



PVC-SCHILDEREINSÄTZE

RO-Wasser

WÄHLEN SIE DIE FARBE ENTSPRECHEND IHREN VORGABEN



16 Farbkombinationen laut Musterkette. Bitte bei Bestellung die Farb-Nr. angeben. Beispiel: Best.-Nr. 130403/1 (1 = Grundfarbe weiß/Schriftfarbe schwarz)

Regoplast®-PVC-Schildereinsätze					
unbeschriftet oder graviert in den Farbkombinationen nach DIN 2403 / 2404					
Farb.-Nr.	Grundfarbe	Schriftfarbe	Farb.-Nr.	Grundfarbe	Schriftfarbe
1	weiß	schwarz	10	grau	schwarz
2	schwarz	weiß	11	weiß	blau
3	rot	weiß	12	weiß	grün
5	weiß	rot	13	orange	weiß
6	blau	weiß	14	orange	schwarz
7	gelb	schwarz	15	grau	weiß
8	grün	weiß	16	braun	weiß
9	gelb	rot			

Auf Anfrage auch in anderen Materialien und Farben erhältlich.



=0 0SAF11 AH210
Lüftungsanlage
Kühlregister Leitung
GEA Bachwasserkühlregister



PVC-SCHILDER GRAVIERPLATTEN

GRAVURSCHILDER GEFERTIGT NACH IHREN VORGABEN

Gravurschilder fertigen wir nach Ihren Vorgaben auf 3-schichtigem, nicht durchscheinendem Material. Dadurch lassen sich ohne Nachteile beide Seiten gravieren. Die von uns eingesetzten Materialien sind PVC, Formatur, Resopal und Alu-Dibond. Bei PVC-Formalon® und

Resopal steht Ihnen eine große Farbpalette zur Auswahl. Aus diesen ergeben sich viele Kombinationsmöglichkeiten. Die Schriften sind sehr gut sichtbar und herauszustellen.

Die Schriftgröße und -dicke wird ebenso angepasst wie die

Platzierung der Schrift auf dem Trägermaterial. Wir verfügen nicht nur über die üblichen Schrifttypen sondern können nahezu jede Schrifttype anbieten. Die gravierten Schilder konfektionieren wir, sofern dies materialabhängig möglich ist, nach Ihren Vorgaben.



Regoplast®-PVC-Schilder graviert und passend zum Schilderhalter

Größe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Größe mm	Ausführung	Art.-Nr.
100 x 47 x 1,25	einschließlich eine gravierte Zeile (max. 20 Buchstaben)	130420	120 x 83,5 x 1,25	einschließlich eine gravierte Zeile (max. 20 Buchstaben)	130422
120 x 47 x 1,25		130421	200 x 83,5 x 1,25		130423

Ausführliche Angaben in der Preisliste (Bei Schrifthöhen bis einschl. 5 mm muss Material Formatur verwendet werden. Die Zeilenpreise ändern sich dadurch nicht - Preisliste)

Gravierte PVC-Schilder bis zur Größe: 400 x 300 x 1,25 mm lt. Tabelle (Preisliste)

Art.-Nr.
140430

Gravierte Schilder aus anderen Materialien auf Anfrage.

Regoplast®-PVC-Schilder graviert und passend zum Schilderhalter

Material	Größe mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Material/ Farbe	Größe mm	Stärke mm	Art.-Nr.
PVC	1320 x 800	0,50	140490	silber / schwarz	1220 x 600	0,80	140500
		0,75	140491			1,50	140501
		1,00	140492			2,00	140502
		1,25	140493	gold / schwarz		0,80	140503
		2,00	140494			1,50	140504
		2,25	140495			2,00	140505
		3,00	140496	alu / schwarz		0,80	140506
						1,50	140507
			2,00		140508		

Andere Stärken und Farben auf Anfrage. 3-schichtige Melaminharz-Platten auf Anfrage

GRAVURSCHILDER ZUBEHÖR



Klassisches Weißblau – nur eine von zahlreichen Möglichkeiten



Schriftart und -größe lassen sich nahezu beliebig variieren



Sonderwünsche wie zum Beispiel diese variablen Zahlenfelder führen wir gern für Sie aus.

FREIHEIT IN SACHEN FARBGESTALTUNG

Auch wenn sich weiße Schrift auf einem farbigen Hintergrund bewährt hat, soll das Ihren persönlichen Vorstellungen nicht im Wege stehen. Wir bieten zahlreiche Farbkombinationen für Schilder an, insbesondere bei den aus PVC oder Resopal gefertigten Schildern. Wer es gerne unkompliziert mag, kann sich aber auch auf unser Know-how und unsere Empfehlung verlassen.

der an, insbesondere bei den aus PVC oder Resopal gefertigten Schildern. Wer es gerne unkompliziert mag, kann sich aber auch auf unser Know-how und unsere Empfehlung verlassen.

SCHRIFTEN UND SYMBOLE

Neben allen Standardschriftarten steht Ihnen auch nahezu jede andere Schrifttype zur Auswahl. Durch die Gravurtechnik treten die Buchstaben optisch hervor, was ihre Lesbarkeit noch weiter verbessert. Unser Sortiment ergänzen

darüber hinaus Schilder mit gravierten Richtungspfeilen, die bei Rohrleitungen von Vorteil sind. Von außen angebracht, zeigen sie an, in welche Richtung das jeweilige Medium im Rohrinernen fließt.

EXTRAS GEWÜNSCHT? IMMER GERNE.

Wer Großes bewegt, braucht manchmal große Flexibilität. Das gilt auch für unsere Kunden, die zum Teil weltweit agieren. In unsere Gravurschilder können wir problemlos Extras wie verstellbare Positionen für wechselnde Daten, Zahlen oder Werte integrieren. Fragen Sie uns einfach.

nen wir problemlos Extras wie verstellbare Positionen für wechselnde Daten, Zahlen oder Werte integrieren. Fragen Sie uns einfach.

Regoplast®-Richtungspfeile graviert
(in allen 15 Farbkombinationen) ermöglichen Ihnen das sofortige Erkennen der Medium-Fließrichtung. Montagemöglichkeiten mit Schildern in Regoplast®-Schilderhaltern und Meterware

Größe mm	Ausführung Fließrichtung (Pfeil)	Art.-Nr.	Größe mm	Ausführung Fließrichtung (Pfeil)	Art.-Nr.
30 x 30 x 1,25	alle Richtungen	140445	83,5 x 83,5 x 1,25	alle Richtungen	140465
47 x 20 x 1,25	rechts bzw. links	140450	200 x 90 x 1,25	rechts bzw. links	140470
47 x 20 x 1,25	oben bzw. unten	140451	200 x 90 x 1,25	oben bzw. unten	140471
47 x 47 x 1,25	alle Richtungen	140455	200 x 200 x 1,25	alle Richtungen	140475
83,5 x 30 x 1,25	rechts bzw. links	140460	Die Richtungspfeile (in allen 15 Farbkombinationen) ermöglichen Ihnen das sofortige Erkennen der Medium-Fließrichtung. Montagemöglichkeiten mit Schildern in Regoplast®-Schilderhaltern und Meterware.		
83,5 x 30 x 1,26	oben bzw. unten	140461			

Regoplast®-Ätz-/Beschriftungstift

Ausführung	Schriftfarbe	Art.-Nr.
schmal	schwarz	140510
fett		140511



Rohrleitungskennzeichnung für Industrie und Anlagenbau



Rohrleitungskennzeichnung für Industrie und Anlagenbau




Ätzstift in den Ausführungen schmal und fett



Unsere Schildhalter gibt es in diversen Formaten (z. B. DIN A4, DIN A5 ...)

GRAVURMATERIAL



FORMAGLAS®

- folienbeschichtete Acrylglasplatten
- gegossen
- gut maßhaltig
- witterungsbeständig
- einwandfrei gravierfähig
- Beschriftung rückseitig in Spiegelschrift
- Laserbearbeitung (Beschriftung und Schneiden ebenfalls möglich)
- Preise inkl. einseitigem Schutzfolienauftrag



MESSING

- Gravurmessing mit hochglänzender, polierter oder satinierter Oberfläche
- hervorragende Qualität aus deutscher Produktion, MS 58
- einwandfrei gravierfähig
- unlackiert
- Preise inkl. einseitigem Schutzfolienauftrag



ALUFORM MATT

- hochwertiges, beidseitig nach DIN eloxiertes Mattblech AlMg 3, G27 3/4 hart
- strikt nach DIN-Vorschrift verdichtet
- dekorative Eloxalqualität
- Eloxalschicht ca. 15 my
- beste Gravurqualität
- gravieren, bedrucken und lasern möglich



FORMAPAL

- glänzend, harte Oberflächen
- Melamin
- weitgehend lösemittel- und chemikalienbeständig
- schwer entflammbar
- einwandfrei fräsfähig
- beidseitig gravierbar
- Laserbeschriftung möglich
- 12 brillante Farben in 3 Farbgruppen



ALUFORM EDELSTAHL-LOOK

- hochwertiges, nach DIN eloxiertes Schliffblech AlMg 1
- dekorative Eloxalqualität
- gravieren, drucken und lasern möglich
- Oberfläche im Edelstahl-Look geschliffen, Korn 1 80
- Schliffrichtung parallel zur langen Seite, somit geringer Verschnitt
- Preise inkl. einseitigem Schutzfolienauftrag



ALUFORM GLANZ

- hochwertiges Glanzblech in Qualität Peraluman
- Alu-Suisse-Singen, hart
- beidseitig eloxiert
- dekorative Eloxalqualität
- Eloxalschicht ca. 18 my
- beste Gravurqualität
- gravieren, bedrucken und lasern möglich

UNTERDRUCK- STECKSCHILDER



Profilschiene und Grundplatte

EIN SORTIMENTKASTEN – UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN

Auf einer Profilschiene gesteckt sorgen die Kennzeichnungen für Orientierung in Ihrem Unternehmen. Und das auch auf lange Sicht: Denn die Kennzeichnungen bestehen aus hochqualitativem Hart-PVC, das weitgehend UV-stabilisiert, witterungsbeständig, kratzfest und darüber hinaus gegen die meisten Säuren und Laugen beständig ist.

Unsere Steckschilder funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie ein historischer Setzkasten – nur dass unsere Lettern nicht aus Blei, sondern aus äußerst widerstandsfähigem Hart-PVC bestehen. So lassen sich die Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen flexibel kombinieren und in nahezu jedem Bereich einsetzen, etwa um Versorgungsleitungen, Kessel, Verteilerstationen oder Lagerregale zu kennzeichnen.

Um Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Markierungen zu garantieren, achten wir – wie bei all unseren Produkten – auf höchst-

te Standards in Sachen Material und Fertigung. So stellen wir die Steckschilder aus Hart-PVC im sogenannten Unterdruckverfahren her. Dadurch können ihnen UV-Strahlung, mechanische Einwirkungen und Chemikalien später nichts anhaben.

Das erhöht nicht nur die Sicherheit am jeweiligen Einsatzort, sondern stellt auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit dar. Denn so gelingt es, Energie und Materialien effizient und mit Weitblick einzusetzen

30 mm Unterdruck-Steckschilder					
Größe mm H x B	Grundfarbe/ Schriftfarbe	Verpackungs- einheit	Ausführung Schrifthöhe mm	Großbuchstaben / Zahlen / Zeichen	Art.-Nr.
30 x 21	gelb/schwarz	100	25	0-9 / A-Z, Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma, Doppelpunkt, Telefonsymbol, leer, °C	210800
30 x 21		100	Fließrichtung rechts/links	Pfeil	210810
30 x 30		100	alle Richtungen	Pfeil	210811
30 x 41		100	25	bar	210812
30 x 21		100	19	m	210813

Sonderzeichen bei größeren Abnahmemengen auf Anfrage möglich. Bitte nach der Best.-Nr. jeweils das gewünschte Symbol einsetzen.
30 mm Steckschilder - passend für Meterware (Profilschienen) 1000 x 30 mm - siehe Rohrleitungskennzeichnung Best.-Nr. 110030
und die dort aufgeführten Befestigungsmöglichkeiten

30 mm Unterdruck-Steckschilder im Sortimentkasten							
Größe Kasten mm L x B	Grundfarbe/ Schriftfarbe Steckschilder	Ausführung Kasten	Inhalt Symbole	Menge je Symbol	Teile gesamt	Art.-Nr.	
485 x 365	gelb/schwarz	Stahlblech	0-9 / A-Z, Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma, Doppelpunkt	30	41 / 1230	210830	
			"	50	41 / 2050	210831	
			"	75	41 / 3075	210832	
650 x 450		Holzkasten	"	100	41 / 4100	210833	
			"	150	41 / 6150	210834	

BEI BEDARF UND GRÖßEREN ABNAHMEMENGEN FERTIGEN WIR
ZEICHEN NACH IHREM BEDARF UND DER GEWÜNSCHTEN FARBE.

GERNE KONFEKTIONIEREN WIR STECKSCHILDER NACH IHREN VORGABEN

47 MM UNTERDRUCK-STECKSCHILDER



Unsere Steckschilder-Kästen enthalten das komplette Alphabet von A bis Z, alle Zahlen von 0 bis 9 sowie die Sonderzeichen Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma und Doppelpunkt. Die Anzahl der einzelnen Symbole variiert je nach Größe des Sortimentkastens genauso wie die Schriftgröße. Neben der bewährten Kombination von schwarzen Zeichen auf gelbem Hintergrund bieten wir auch schwarze Zeichen auf weißem Hintergrund an.

47 mm Unterdruck-Steckschilder					
Größe mm H x B	Grundfarbe/ Schriftfarbe	Verpackungs- einheit	Ausführung Schriftgröße mm	Großbuchstaben / Zahlen / Zeichen	Art.-Nr.
47 x 25	gelb/schwarz	50	35	0-9 / A-Z, Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma, Doppelpunkt, Telefonsymbol, leer, °C	210900
47 x 47		50	alle Richtungen	Pfeil	210920
47 x 50		50	35	bar	210922
47 x 25		50	25	m	210923
47 x 25	weiß/schwarz	50	35	0-9 / A-Z, Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma, Doppelpunkt, Telefonsymbol, leer, °C	210950
47 x 47		50	alle Richtungen	Pfeil	210970
47 x 50		50	35	bar	210972
47 x 25		50	25	m	210973

Bei Bedarf und größeren Abnahmemengen fertigen wir Sonderzeichen nach Ihrem Bedarf.
Bitte nach der Best.-Nr. jeweils das gewünschte Symbol einsetzen. 47 mm Steckschilder - passend für Meterware (Profilschienen) 1000 x 50 mm - siehe Rohrleitungskennzeichnung Best.-Nr. 110031 und die dort aufgeführten Befestigungsmöglichkeiten

47 mm Unterdruck-Steckschilder im Sortimentkasten						
Größe Kas- ten mm L x B	Grundfarbe/ Schriftfarbe Steckschilder	Ausführung Kasten	Inhalt Symbole	Menge je Symbol	Teile gesamt	Art.-Nr.
485 x 365	gelb/schwarz	Stahlblech	0-9 / A-Z, Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma, Doppelpunkt	30	41 / 1230	220980
			"	50	41 / 2050	220981
650 x 450		Holzkasten	"	100	41 / 4100	220982
			"	150	41 / 6150	220983
485 x 365	weiß/schwarz	Stahlblech	0-9 / A-Z, Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma, Doppelpunkt	30	41 / 1230	220990
			"	50	41 / 2050	220991
650 x 450		Holzkasten	"	100	41 / 4100	220992
			"	150	41 / 6150	220993



BEI BEDARF UND GRÖßEREN ABNAHMEMENGEN FERTIGEN WIR ZEICHEN NACH IHREM BEDARF UND DER GEWÜNSCHTEN FARBE.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE!

Sie haben Fragen, brauchen einen Rat oder möchten ein Angebot einholen? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung, entweder telefonisch oder per Mail. Gerne helfen wir Ihnen weiter. Für weitere Informationen über unsere Steckschilder besuchen Sie uns auch gerne unter www.regoplast.de/produkte/gravurschilder

83,5 UND 200 MM UNTERDRUCK-STECKSCHILDER

83,5 mm Unterdruck-Steckschilder					
Größe mm H x B	Grundfarbe/ Schriftfarbe	Verpackungs- einheit	Ausführung Schrifthöhe mm	Zahlen/Großbuchstaben/ Zeichen	Art.-Nr.
83,5 x 35	gelb/schwarz	50	56	0-9 / A-Z Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma, Doppelpunkt, Telefonsymbol, leer, °C	221000
83,5 x 30		50	oben/unten	Pfeil	221008
83,5 x 30		50	rechts/links	"	221009
83,5 x 83,5		50	alle Richtungen	"	221010
83,5 x 35	weiß/schwarz	50	56	0-9 / A-Z Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma, Doppelpunkt, Telefonsymbol, leer, °C	221030
83,5 x 30		50	oben/unten	Pfeil	221038
83,5 x 30		50	rechts/links	"	221039
83,5 x 83,5		50	alle Richtungen	"	221040
83,5 x 35	blau/weiß	50	56	0-9 / A-Z Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma, Doppelpunkt, Telefonsymbol, leer, °C	221050
83,5 x 83,5		50	alle Richtungen	Pfeil	221060

Bei Bedarf und größeren Abnahmemengen fertigen wir Sonderzeichen nach Ihrem Bedarf.
Bitte nach der Best.-Nr. jeweils das gewünschte Symbol einsetzen. 83,5 mm Steckschilder - passend für Meterware (Profilschienen) 1000 x 86,5 mm - siehe Rohrleitungskennzeichnung Best.-Nr. 110032 und die dort aufgeführten Befestigungsmöglichkeiten.

83,5 mm Unterdruck-Steckschilder im Sortimentskasten						
Kasten in mm (LxB)	Grundfarbe / Schriftfarbe Steckschilder	Ausführung Kasten	Inhalt Symbole	Menge je Symbol	Teile gesamt	Art.-Nr.
650 x 450	gelb / schwarz	Holzkasten	0-9 / A-Z, Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma, Doppelpunkt	30	41 / 1230	231070
650 x 450	gelb / schwarz	Holzkasten	"	50	41 / 2050	231071
650 x 450	gelb / schwarz	Holzkasten	"	100	41 / 4100	231072
650 x 450	gelb / schwarz	Holzkasten	"	150	41 / 6150	231073
650 x 450	weiß / schwarz	Holzkasten	0-9 / A-Z, Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma, Doppelpunkt	30	41 / 1230	231080
650 x 450	weiß / schwarz	Holzkasten	"	50	41 / 2050	231081
650 x 450	weiß / schwarz	Holzkasten	"	100	41 / 4100	231082
650 x 450	weiß / schwarz	Holzkasten	"	150	41 / 6150	231083
650 x 450	blau / weiß	Holzkasten	0-9 / A-Z, Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Komma, Doppelpunkt	30	41 / 1230	231090
650 x 450	blau / weiß	Holzkasten	"	50	41 / 2050	231091
650 x 450	blau / weiß	Holzkasten	"	100	41 / 4100	231092
650 x 450	blau / weiß	Holzkasten	"	150	41 / 6150	231093

200 mm Unterdruck-Steckschilder					
Größe in mm (HxB)	Grundfarbe / Schriftfarbe	Verpackungseinheit	Ausführung Schrifthöhe mm	Großbuchstaben Zahlen / Zeichen	Art.-Nr.
200 x 90	blau / weiß	Stück	142	0-9 / A-Z / leer	231100
200 x 90	weiß / rot	Stück	142	0-9 / A-Z / leer	231150

Bei Bedarf und größeren Abnahmemengen fertigen wir Sonderzeichen nach Ihrem Bedarf.
Bitte nach der Best.-Nr. jeweils das gewünschte Symbol einsetzen. 200 mm Steckschilder - passend für Meterware (Profilschienen) 1000 x 200 mm - siehe Rohrleitungskennzeichnung Best.-Nr. 110033 und die dort aufgeführten Befestigungsmöglichkeiten.

0123456789 ABCDEF

GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

WXYZ. / , - : °C

⤵

⤵

☎

Zeichen und Maße im Unterdruck-Steckschilder im Sortimentkasten, Schrifthöhe 86,5 mm.

Artikelnummer: 221000 | 221050

Profil und Aufsicht der 86,5-mm-Profilschiene.

Artikelnummer 110032

0123456789 A-Z

⤴

⤵

Zeichen und Maße im Unterdruck-Steckschilder im Sortimentkasten, Schrifthöhe 200 mm.

Artikelnummer: 231100 | 231150

ROHRLEITUNGS- KENNZEICHNUNG FÜR INDUSTRIE UND ANLAGENBAU

WIR FERTIGEN SCHILDER MIT IHREM WUNSCHTEXT!

ROHRLEITUNGSKENNZEICHNUNG FÜR INDUSTRIE UND ANLAGENBAU

Mediumskennzeichnung für Versorgungsleitungen auf Rohrbrücken etc. Regoplast®-Schrifttafeln sind im Unterdruck aus Hart-PVC angefertigt, weitestgehend UV-stabilisiert, kratzfest und beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien. Dadurch verfügen sie über eine längere Lebensdauer als herkömmliche Schilder. Farben nach DIN 2403/2404.

Regoplast® verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Herstellung witterungsbeständiger Beschilderungssysteme. Diese kommen in vielen Bereichen der Industrie- und Anlagenkennzeichnung zur Anwendung. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen Schilder nach Ihren Vorgaben und aus verschiedenen Materialien (PVC, Resopal und Unterdruckschilder). Mögliche Ausführungen: graviert, Unterdruckverfahren

ren und bedruckt im Digital- oder Siebdruck. Grundsätzlich bieten wir, in Kombination mit unterschiedlichen Befestigungsmaterialien, Metall oder Kunststoff als Trägermaterial an. Auch hier kommen unsere Schildhalter oder Profilschienen aus dem Sortiment „Schildhalter & Steckschilder“ als Trägerelement zur Anwendung.

ACETYLEN

WASSERSTOFF

bar

KOHLENDIOXID

Arb.-Luft

SYNTH.-LUFT

Mediumskennzeichnung für Versorgungsleitungen auf Rohrbrücken

Größe in mm (LxH)	Grundfarbe / Schriftfarbe	Verpackungs-Einheit	Text*	Schrifthöhe in mm	Art.-Nr.
185 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	Abluft	53	241200
445 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	ACETYLEN	53	241201
280 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	ARGON	53	241202
170 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	BAR	53	241203
300 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	Erdgas	53	241204
335 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	ERDGAS	53	241205
475 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	FORMIERGAS	53	241206
280 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	HELIUM	53	241207
525 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	KOHLENDIOXID	53	241208
300 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	PROPAN	53	241209
460 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	STICKSTOFF	53	241210
585 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	WASSERSTOFF	53	241211
340 x 83,5	gelb / schwarz	Stück	Wasserstoff	53	241212
105 x 83,5	rot/weiß	Stück	bar	53	241220
185 x 83,5	rot/weiß	Stück	Dampf	53	241221
265 x 83,5	grau/schwarz	Stück	Arb.-Luft	53	241230
105 x 83,5	grau/schwarz	Stück	bar	53	241231
330 x 83,5	grau/schwarz	Stück	Betriebsluft	53	241232
290 x 83,5	grau/schwarz	Stück	Instr.-Luft	53	241233
435 x 83,5	grau/schwarz	Stück	PRESSLUFT	53	241234
475 x 83,5	grau/schwarz	Stück	SYNTH.-LUFT	53	241235
265 x 83,5	grau/schwarz	Stück	Regelluft	53	241236
280 x 83,5	grau/schwarz	Stück	Förderluft	53	241237
635 x 83,5	weiß/schwarz	Stück	LEERE FLASCHEN	53	241240
475 x 83,5	blau/weiß	Stück	SAUERSTOFF	53	241250
290 x 83,5	violett/weiß	Stück	Ammoniak	53	241260

* Text nach Wunsch möglich bei Abnahme einer größeren Menge.


REGOPLAST®- KABELMARKIERER

SCHNELLE UND DAUERHAFT KENNZEICHNUNG VON KABELN

Das Regoplast®-Kabelmarkierungssystem, bestehend aus den Serien 0081 und 1980, ermöglicht eine einfache, schnelle und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen an jedem Ort. Beide Serien bestehen aus einer 2-K-Spritzguss-Konstruktion, bei

der die Schriftzeichen und Träger im Spritzgußverfahren dauerhaft miteinander verbunden sind. Ihr Anwendungsgebiet: jede Form von Elektrokabeln, im Sondermaschinenbau, Solaranlagen- und Photovoltaik-Anlagen-Kennzeichnung, Telefon- und Datenübertragungs-

kabel, Gerätebau, Aderbezeichnung im Schalttafelbau, medizinische Anlagen u.v.m. Die Kabelmarkierer sind UV-stabil, kratzfest, unempfindlich gegen Hitze und Kälte sowie weitestgehend lösemittel-, säure- und laugenbeständig.



Kabelmarkierungen
Serie 0081 im
Sortimentskasten
siehe Seite 36
Best.-Nr.: 321582



Kabelmarkierer gelb schwarz



Kabelmarkierer rot weiß



Kabelmarkierer gelb schwarz konfektioniert




Lochband von der Rolle (30 m)



KABELMARKIERUNGEN SERIE 0081 UND ZUBEHÖR

Die Markierer der Serie 0081 werden ineinander gesteckt, sind selbstrastend und benötigen deshalb keinen Träger. Mit ihrer kleinen Größe (6 x 4 x 3 mm) sind sie sehr gut für niedrige Kabelquerschnitte geeignet. Am Anfang und Ende befindet sich ein Klotz zur Befestigung mittels eines Kabelbinders. Anwendungsmöglichkeiten: Markierungen von Kabelgebinden, Kabelbäume, im Sichtbereich von Schaltschränken, Sondermaschinenbau.



Alle Teile der Kabelkennzeichnung sind einzeln steckbar.

Kabelmarkierungen Serie 0081 und Zubehör						
Bezeichnung	Grundfarbe/Schriftfarbe	Verpackungseinheit	Material	Größe mm	Großbuchstaben / Zahlen / Zeichen	Art.-Nr.
Markierer 0081	gelb/schwarz	100/Symbol	Polyethylen	6 x 4 x 3	0-9 / A-Z Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Doppelpunkt, leer, Pluszeichen (+), Anfangs- und Endklotz	311500
	weiß/schwarz				"	311510
Kabelbinder	hellblau	100	Polyamid 6.6	92 x 2,4	detektierbar (siehe Beschreibung)	311519
Kabelbinder	schwarz	100	Polypropylen	92 x 2,4	-	311520
Spannzange WT1		1		-	-	311521
Kabelschere		1		-	-	311522
Sortimentkasten (44 Fächer)	blau	1	Stahl	485 x 365 x 42	-	311523
Werkzeug ERG50	schwarz/orange	1	Werkzeug für Kunststoff-Kabelbinder (2,4-4,8 mm), einstellbare Abbindekraft, automatische Gratfreier Schnitt, Abschnitt verbleibt am Werkzeug etc.			311524

* Bitte nach der Bestellnummer den jeweils gewünschten Buchstaben/Zahl/Zeichen einsetzen (Beispiel: 311500/ A).

Kabelmarkierungen Serie 0081 im Sortimentkasten						
Größe Kasten in mm (L x B x H)	Ausführung Kasten	Grundfarben/Schriftfarbe	Inhalt Symbole/Zubehör	Menge je Symbol	Teile gesamt	Art.-Nr.
485 x 365 x 42	Stahlblech	gelb/schwarz	0-9 / A-Z, Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Doppelpunkt, leer, Anfangs- und Endklotz (jeweils doppelte Menge), 100 Kabelbinder, 1 Kabelschere	30	42/1.290	311530
			"	50	42/2.150	311531
			"	100	42/4.300	311532
			"	150	42/6.450	311533
		weiß/schwarz	"	30	42/1.290	311540
			"	50	42/2.150	311541
			"	100	42/4.300	311542
			"	150	42/6.450	311543

KABELMARKIERUNGEN SERIE 1980 UND ZUBEHÖR

Die Regoplast®-Kabelmarkierer der Serie 1980 finden ihren Einsatz in der Chemischen- und Lebensmittelindustrie und im Sondermaschinenbau und sind weitestgehend Chemikalien, Löse- und Schmiermittel beständig. Die Markierer können durch Regoplast® wie abgebildet auf Polypropylen-Lochband (321570), Edelstahlband (individuelle Bestellnummer) und Profilschiene (321573) konfektioniert werden. Die Befestigung am Kabel erfolgt mit Edelstahlband (speziell für die Lebensmittelindustrie) oder Kabelbinder.



Kabelmarkierer einzeln auf das Lochband schieben. Durch die «Nasen» in den Kabelmarkierern rasten diese in den Öffnungen des Lochbandes ein. Anschließend den Kabelbinder an den beiden Enden durch die Öffnungen ziehen und am Medium befestigen.

Kabelmarkierungen Serie 1980 und Zubehör						
Bezeichnung	Material	Größe mm	Großbuchstaben / Zahlen / Zeichen	Verpackungs-Einheit	Grundfarbe/ Schriftfarbe	Art.-Nr.
Markierer 1980*	Polypropylen	13 x 9 x 4	0-9 / A-Z, Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Doppelpunkt, leer, + Zeichen, = Zeichen, Pfeil (Fließrichtung rechts/links bzw. oben/unten), Klammer auf/zu [[]] Sonderzeichen Kleinbuchstaben i, e	100 je Symbol	gelb/schwarz	321550
			"		rot/weiß	321551
			"		weiß/schwarz	321560
			Leerfelder		rot	321564/a
					grün	321564/b
					blau	321564/c
					orange	321565/a
					violette	321565/b
					grau	321565/c
					schwarz	321565/d
			braun		321565/e	
Lochband (in Kassette)	Polyamid 6/6	7,6 x 0,5	-	50m Rolle	schwarz	321570
Profilschiene	Hart-PVC	1.000 x 17		1		321573
Kabelbinder	Polypropylen	208 x 3,6		100		321574
	Polyamid 6/6	200 x 3,6		100		321576
Kabelbinder	Polyamid 6/6	186 x 4,8	detektierbar	100	hellblau	321575
Spannzange WT1	siehe auch Serie 0081	-	-	1	-	321521
Allzweckschere				1	-	311522
Sortimentskasten (44 Fächer)	Stahlblech 485 x 365 x 42 (siehe auch Serie 0081)			1	blau	311523
Werkzeug ERG50	Werkzeug für Kunststoff-Kabelbinder (2,4-4,8 mm), einstellb. Abbindekraft, autom. Gratfreier Schnitt, Abschnitt verbleibt am Werkzeug - ideal für lebensmittelverarbeitende Industrie etc. (siehe Beschreibung)					311524

* Bitte nach der Bestellnummer den jeweils gewünschten Buchstaben/Zahl/Zeichen einsetzen (Beispiel: 321550/ A).

Kabelmarkierung Serie 1980 im Sortimentkasten auf nächster Seite >

KONFEKTIONIERTE KABELMARKIERER



KABELMARKIERUNG SORTIMENTKÄSTEN

Die bringen Ordnung in die Vielfalt: unsere Sortimentkästen

Im Sortimentkasten übersichtlich geordnet finden Sie alles, was Sie zur dauerhaften Kabelmarkierung benötigen.

Sortierung: je Ziffer / Buchstabe / Sonderzeichen: 30, 50, 100 oder 150 Stück inklusiv Lochband, Kabelschere und Kabelbinder.



SORTIMENTKÄSTEN

Kabelmarkierung Serie 1980 im Sortimentkasten						
Größe Kasten mm L x B x H	Ausführung Kasten	Grundfarbe/ Schriftfarbe	Inhalt / Symbole / Zubehör	Menge je Symbol	Teile gesamt	Art.-Nr.
485 x 365 x 42	Stahlblech	gelb/schwarz	0-9 / A-Z, Schrägstrich, Punkt, Bindestrich, Doppelpunkt, leer, Komma, =-Zeichen, 100 Stück Kabelbinder, 1 Stück Kabelschere, 50 m Lochband	30	42 / 1.260	321580
			"	50	42 / 2.100	321581
				100	42 / 4.200	321582
				150	42 / 6.300	321583
		weiß/schwarz	"	30	42 / 1.260	321590
				50	42 / 2.100	321591
				100	42 / 4.200	321592
				150	42 / 6.300	321593
		rot/weiß	"	30	42 / 1.260	321594
				50	42 / 2.100	321595
				100	42 / 4.200	321596
				150	42 / 6.300	321597

WIR ÜBERNEHMEN DIE KONFEKTIONIERUNG

Sie benötigen konfektionierte Kabelmarkierer? Sprechen Sie uns an. Egal, ob Sie mehrere gleiche oder viele mit unterschiedlichen Texten bzw. Informationen benötigen. Wir liefern Ihnen fertig konfektionierte Kabelmarkierer,

aufgezogen auf Kunststofflochband, Edelstahlband oder Profilschienen wie zum Beispiel für unsere Kunden aus der Lebensmittelindustrie und sortieren sie entsprechend Ihren Wünschen vor. Und das Ganze zu einem extrem güns-

tigen Preis, der sich vor allem dann rechnet, wenn Sie den Zeitaufwand und die Kosten für Ihr eigenes Personal demgegenüber stellen. Deshalb nutzen viele unserer Kunden diesen Service.

Lose Kabelmarkierer Serie 1980		
Bezeichnung	Grundfarbe/Schriftfarbe	Art.-Nr.
Kabelmarkierer	gelb/schwarz	BB1624910
	weiß/schwarz	BB1624910
	rot/weiß	BB686810

Lose Kabelmarkierer Serie 0081		
Bezeichnung	Grundfarbe/Schriftfarbe	Art.-Nr.
Kabelmarkierer	gelb/schwarz	BB234520
	weiß/schwarz	BB234520

Konfektionierung Serie 1980 auf Edelstahlband aufgezogen		
Länge mm	für... Stück	Art.-Nr.
60	2	BB263110
65	3	BB1753510
75	4	BB1753520
85	5	BB204110
95	6	BB204120
105	7	BB204130
115	8	BB222610
125	9	BB1649920
135	10	BB202710
145	11	BB1639410
155	12	BB1658410
165	13	BB1649930
175	14	BB240710
185	15	BB1709510
195	16	BB1690510
205	17	BB1690520
215	18	BB1690530
225	19	BB243030
235	20	BB1804510
245	21	BB243040
255	22	BB243050
265	23	BB243041
275	24	BB243042
285	25	BB243043
295	26	BB243044
305	27	BB2083630

Konfektionierung Serie 1980 auf Lochband aufgezogen		
Länge mm	für... Stück	Art.-Nr.
55	1	BB285010
60	2	BB285020
65	3	BB285030
75	4	BB1624945
85	5	BB1624950
95	6	BB1624960
100	7	BB1624920
105	8	BB1624970
115	9	BB1624980
125	10	BB1624985
135	11	BB1624986
145	12	BB162489
150	13	BB1624987
155	14	BB1624988
160	15	BB256030
165	16	BB256035
170	17	BB256036
175	18	BB256037
180	19	BB256039
190	22	BB256040
195	23	BB256020
200	24	BB25692
205	25	BB256080
220	28	BB256010
235	31	BB256091
475	58	BB256090

Konfektionierung Serie 0081 ineinander gesteckt und selbstrastend	
Anzahl Buchstaben	Art.-Nr.
1 - 11	BB238510
12 - 15	BB238515
16 - 18	BB238525
19 - 20	BB238535
21 - 25	BB238545
26 - 28	BB238546
29 - 31	BB238547
32 - 34	BB238548




weitere Größen auf Anfrage

ZUBEHÖR

KABELMARKIERUNG ZUBEHÖR

Selbstlaminierende, beschriftbare Kabel- und Leitungsmarkierer

PVC-Beschriftungsstreifen zur Kabelkennzeichnung, selbstklebende Folie bestehend aus Schriftfeld (weiß) und Schutzfolie, auf Karten zum leichten Abziehen in 6 Streifen geschnitten. Lieferform: In Taschenpackungen zu 10 Karten und 6 Streifen pro Karte (= 60 Streifen)



PVC-Beschriftungsstreifen

BESCHRIFTUNGSSTREIFEN

Artikelnummer: 311600

Größe: 75 x 25 mm
Beschriftungsfeld weiß 25 x 25 mm
Heftformat: 75 x 160 mm



KABELBINDER

Artikelnummer: 311519 | 311520

Farbe: hellblau | schwarz

Material: Polyamid 6.6 | Polypropylen

92 x 2,4 mm

detektierbar | nicht detektierbar



KABELSCHERE

Artikelnummer: 311522

Farbe: blau



WERKZEUG ERG50

Artikelnummer: 311524

Patentierter Abschneidemechanismus mit Rückschlagsdämpfung. Ergonomische Form mit abgerundeten Konturen für maximalen Anwendungskomfort.

Einzigtiger, um 360° drehbarer Aufsatz für den Einsatz in jeder Position. Stelling für die Regulierung der Ab-

bindekraft mit erleichtertem Zugang. Einstellung bis zu 5 mal schneller als bei herkömmlichen Werkzeugen.

- Werkzeug für Kunststoff-Kabelverbinder von 2,4 - 8,4 mm
- einstellbare Abbindekraft
- automatischer, gradfreier Schnitt
- Abschnitt verbleibt am Werkzeug
- etc.

DETEKTIERBARE KABELBINDER

TY-RAP® PREMIUM-KABELBINDER MIT STAHLNASENVERSCHLUSS

von ABB wurden mit einer speziellen Polymerverbindung entwickelt, die Metalldetektoren, Röntgengeräte und visuelle Erkennungssysteme aktiviert. Diese neuen Kabelbinder werden überall dort empfohlen, wo Kabelbinderreste nichts im Endprodukt zu suchen haben und Detektoren benutzt werden, um Fremdkörper aufzuspüren wie z. B. in der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie.

- erkennbar durch Metalldetektoren
- erkennbar durch Röntgengeräte
- einfache visuelle Erkennung durch die blaue Farbgebung
- hilft Ihrem Unternehmen die HACCP EU-Richtlinie umzusetzen
- für den Einsatz in flüssigkeitsverarbeitenden Umgebungen als aufschwimm-fähige Polypropylenausführung lieferbar
- lieferbar in 4 verschiedenen Größen in handlichen Verpackungseinheiten

Bestellnummer Tabelle Seite



SPEC-KON® KABELBINDER

helfen Ihnen, Kabelbündelung im Anlagenbereich, im Bau- und Dienstleistungsbereich, im Industriesektor und vielen anderen Bereichen zu lösen. Sie eignen sich insbesondere sehr gut zur Anbringung unserer Kabelmarkierer. Aufgrund der besonderen baulichen Eigenschaften sind die Spec-Kon® Kabelbinder für die Verwendung unter besonderen Umgebungsbedingungen wie z. B. Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geeignet.

Die Gestaltung des Kopfteils und des Verschlusses garantieren auch unter besonderen Temperaturbedingungen eine starke und dauerhafte Widerstandsfähigkeit. Die gesamte Produktlinie der Spec-Kon® ist aus Polyamid 6.6, ein Material, das maximale Zugfestigkeit, Selbstverlöschung und in der schwarzen Version Hitze- und UV-Beständigkeit gewährleistet. Diese neuen Kabelbinder werden überall dort empfohlen, wo Kabelbinderreste nichts im Endprodukt zu suchen haben und Detektoren benutzt werden, um Fremdkörper aufzuspüren wie z. B. in der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie.


Die Kabelbinderwerkzeuge von ABB garantieren dabei eine optimale Positionierung der Kabelbinder, wobei das Kabelbinde-derende bündig abgetrennt wird und auf diese Weise scharfe Überstände und spitze Kanten vermieden werden.



PAPIERVERPRESSUNGEN



DAUERHAFTER SCHUTZ GEGENÜBER FAST ALLEN CHEMIKALIEN



Bei diesem Verfahren werden Vorlagen in Form von Zeichnungen, bedruckten Folien oder Postern in PVC eingearbeitet und mit transparenter PMMA-Folie (matt oder hochglanz) verpresst.

Wo viele Menschen arbeiten und es komplizierte Maschinen zu bedienen gilt, sind oft Merkblätter, Bedienungsanleitungen oder

erklärende Zeichnungen sinnvoll. Diese müssen jedoch den Einflüssen an ihrem Einsatzort standhalten, sowohl im Alltag als auch in Ausnahmesituationen. Zu diesen Einflüssen zählen beispielsweise eine hohe Sonneneinstrahlung, Regen, Staub oder die verschiedensten Chemikalien. Um zu verhindern, dass Poster und Zeichnungen verblassen oder verwischen, wenden wir das Verfahren des Papierverpressens an: Als Ausgangsmaterial dient Ihre Vorlage, die wir in widerstandsfähiges Hart-PVC einarbeiten und mit einer transparenten PMMA-Folie verpressen. Je nachdem, welche Optik Sie bevorzugen, steht entweder eine

Matt- oder eine Hochglanzfolie zur Auswahl. Gerne setzen wir die gelieferte Vorlage auch in kleinerer oder größerer Ausführung um. Das Endprodukt kann dabei bis zu einer Größe von 1.300 mal 790 mm hergestellt werden.

- ✓ dauerhafte Beständigkeit gegenüber fast allen Chemikalien.
- ✓ weitgehende UV-Stabilität durch Verwendung einer hochwertigen PMMA-Folie.

Papierverpressung nach Wahl transparent-matt oder transparent-hochglanz					
Bezeichnung	Material	Stärke in mm	Größe in mm		Art.-Nr.
Papierverpressung	PVC	1,5	bis DIN A5	210 x 148	411650
			bis DIN A4	297 x 210	411651
			bis DIN A3	420 x 297	411652
			bis DIN A2	594 x 420	411653
			bis DIN A1	841 x 594	411654
			bis Größe	1.300 x 790	411655
Papierverpressung	PVC	2	bis DIN A5	210 x 148	411660
			bis DIN A4	297 x 210	411661
			bis DIN A3	420 x 297	411662
			bis DIN A2	594 x 420	411663
			bis Größe	1.300 x 790	411665
Papierverpressung	PVC	2,5	bis DIN A5	210 x 148	411670
			bis DIN A4	297 x 210	411671
			bis DIN A3	420 x 297	411672
			bis DIN A2	594 x 420	411673
			bis Größe	1.300 x 790	411675

Bohrungen werden zusätzlich berechnet

PRÜFPLAKETTEN



SELBSTKLEBENDE PRÜFPLAKETTEN

Für Maschinen, elektrische Anlagen, Verteiler- und Schaltschränke sowie Schalter und Steckdosen ist eine regelmäßige Überprüfung Pflicht. Diese dient vor allem dazu, eventuelle Mängel oder Fehler festzustellen – und so letztlich dazu, um in großen Industrieanlagen für die nötige Sicherheit zu sorgen.

Im Bereich Prüfplaketten und Siegel bietet Ihnen Regoplast® gezielte Lösungen. Dazu gehört einerseits eine Standardausführung: ein Plakettenheft insgesamt 100 Prüfplaketten in den



Rechteckig, praktisch, gut: unser 100er-Heft.



Das Heft enthält Prüfplaketten in vier leuchtenden Farben – für optimale Sichtbarkeit

Farben gelb, grün, rot und blau. Andererseits berücksichtigen wir gerne auch individuelle Kundenwünsche.

PRÜFPLAKETTEN UND BEFESTIGUNGEN: INDIVIDUALISIERBAR UND MANIPULATIONSSICHER

Unsere Prüfplaketten drucken wir auf dokumentenechter Sicherheitsfolie: Das bedeutet, dass ihre Beschriftungen auch Monate und Jahre nach dem Ausstelldatum unverändert gut lesbar bleibt. Darüber hinaus lassen sich die

Prüfsiegel nicht von Unbefugten manipulieren, da sie beim Ablösen zerreißen. Alle Prüfplaketten sind nach DGUV Vorschrift 3 gefertigt. Auf Wunsch mit individuellem Text (zum Beispiel „Nächster Prüftermin“ oder mit Ihrem

Firmenlogo), mit der Jahreszahl und den Monaten oder mit einem Standardtext. Unsere selbstklebenden Prüfplaketten bieten wir in praktischen Heften mit 10 Blatt à 10 Plaketten an.



- ✓ Kennzeichnung für den Bereich Sicherheit
- ✓ Prüfplaketten auf dokumentenechter Sicherheitsfolie
- ✓ selbstzerstörend

Prüfplaketten Standardausführung						
Kennzeichnung für den Bereich Sicherheit						
Prüfplaketten auf dokumentenechter Sicherheitsfolie, selbstzerstörend, mit Aufdruck „nach DGUV 3“						
(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Vorschrift 3)						
Anwendungsbereich: elektrische Geräte usw.						
Ausführung	Größe mm (Heft)	ø mm (Prüfplakette)	Farbe nach DIN	Text	Verpackungs- einheit	Art.-Nr.
Prüfplakettenheft mit 10 Seiten a 10 Prüfplaketten = 100 Stück	175 x 75	25	gelb	siehe Abb.	Stück/Heft	511700
			grün			511701
			rot			511702
			blau			511703
Lochzange verchromt					Stück/Heft	511710

Sonderanfertigungen auf Anfrage

PRÜFPLAKETTEN UND BEFESTIGUNGEN



PRÜFPLAKETTEN FÜR DEN BEREICH ELEKTROTECHNIK

Ein großer Teil unserer Prüfplaketten kommt in der Elektrotechnik zum Einsatz, also zum Beispiel, um überprüfte Stecker, Lampen oder Verteilerdosen zu kennzeichnen. Für diesen Bereich bieten wir verschiedene Ausführungen jeweils im 100er-Set an. Von der Aufschrift „nächste Prüfung“ bis hin zur Jahreszahl mit 12 Monaten ist alles dabei. Sollten

Sie in unserem Sortiment nicht fündig werden, passen wir unsere Prüfplaketten gerne Ihren individuellen Vorstellungen an. Wie alle unsere Produkte überzeugen auch unsere selbstklebenden Prüfplaketten mit hoher Materialqualität – auf diese Weise garantieren wir ihre Langlebigkeit.



Prüfplaketten für die Elektrotechnik					
Ausführung	Größe mm	Farbe	Text	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
nächste Prüfung	80 x 40	weiß	siehe Abb. 1	100	511711
Prüfung gemäß UVV nächste Prüfung	80 x 40	weiß	siehe Abb. 2	100	511712
Jahreszahl mit 12 Monaten	ø 35	nach Jahreszahl	siehe Abb. 3	100	511713
nächster Prüftermin	ø 30	gelb	siehe Abb. 4	100	511714
Jahreszahl mit 12 Monaten	ø 15	nach Jahreszahl	siehe Abb. 5	100	511715
Schutzfolie im Heft	ø 25	transparent	-	100	511716

STABILITÄT, DIE ÜBER DEN STANDARD HINAUSGEHT

Innovative Lösungen für branchenspezifische Bedürfnisse zu finden, zählt seit jeher zu unseren Markenzeichen. Eine solche innovative Lösung sind auch unsere Prüfplaketten aus Hart-PVC: Diese finden überall dort Verwendung, wo sich selbstklebende Plaketten schwer anbringen lassen oder wo besondere Widerstandskraft

gefragt ist: Dazu zählen beispielsweise Hebefahrzeuge, Kräne, Druckbehälter oder Sicherheitsventile. Befestigen lassen sich die Plaketten mit speziellen Anhängesösen, bei erfolgreich bestandener Prüfung erhält die Plakette an der entsprechenden Stelle eine Stanzung.




Um Druckbehälter zu kennzeichnen, eignen sich gut unsere Plaketten aus Hart-PVC.

Prüfplaketten Hart-PVC				
Anwendungsbereich: Vorbeugende Betriebsinstandhaltung, Wartungs- und Ölwechselintervalle, Hebefahrzeuge, Krane, Behälter, Ventile, Kleingeräte, usw.				
Farbe nach DIN 2403 / 2404	ø mm	Text	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
gelb	32	siehe Abb.	100	511720
rot				511721
orange				511722
grün				511723
grau				511723/a
passende Anhängesöse auf Wunsch				511730

Prüfplaketten Hart-PVC, incl. Anhängesöse				
Anwendungsbereich: Sicherheitsventile, Druckbehälter, usw.				
Farbe nach DIN 2403 / 2404	ø mm	Text	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
gelb	75	siehe Abb.	100	511740
grün				511741
rot				511742
blau				511743
braun				511744
orange				511745

(PVC-)UNTERDRUCK-
SCHILDER UND GEBÄUDE-
KENNZEICHNUNGEN



UNTERDRUCKSCHILDER, PASSEND ZU UNSEREN
SCHILDERHALTERN UND PROFILSCHIENEN

Standardlösungen und individualisierte Produkte sind unser Markenzeichen – so auch bei unseren im Unterdruckverfahren gefertigten Schilder. Neben allgemeinen Symbolen stellen wir auf Anfrage auch gerne ein Unterdruckschild mit ihrem Wunschaufdruck her.

Um den alltäglichen Ablauf in Industrie-, Technik- und Handwerksunternehmen am Laufen zu halten, sind gut sichtbare Informationen unabdingbar – von Ausnahme-situationen wie einem Störfall ganz zu schweigen. Unsere Unterdruckschilder sorgen in zahlreichen Branchen für Sicherheit. Zu den Standardausführungen zählen Unterdruckschilder mit Feuerlöscher-Symbol oder einem Hinweis auf eine zulässige Deckenlast. Auch auf unseren „Sicherheitskalender“ sollten Sie nicht verzichten: In diesem sind von Hand verstellbare Zahlenfelder integriert, die anzeigen, wie viele Tage das Unternehmen bereits unfallfrei arbeitet.

Darüber hinaus realisieren wir gerne verschiedene Schilder nach Ihren Wünschen. Unsere Unterdruckschilder bestehen aus kratzfestem und weitestgehend UV-resistenten Hart-PVC. Auch die meisten Chemikalien können ihnen nichts anhaben.

Auch in Sachen Befestigung überzeugen die Schilder durch Stabilität und einfache Handhabung. Die meisten Ausführungen passen problemlos auf unsere Schilderhalter und Profilschienen mit Schnellmontageband aus VA-Stahl oder Polyamid.

29 mm Unterdruckschilder
Best.-Nr.
531950
531951
531952
531953
531954

Regoplast®-PVC-Unterdruckschild „Feuerlöscher“ passend für Meterware Profilschiene 1.000 x 200 mm siehe Rohrleitungskennzeichnung (Art.-Nr. 110033)
Best.-Nr.
531820
531821

Regoplast®-PVC-Unterdruckschild „SBA Störfall V“ passend für Profilschiene 1.000 x 200 mm (Art.-Nr. 110033) passend für Profilschiene 1.000 x 86,5 mm (Art.-Nr. 110032) passend für Profilschiene 1.000 x 50 mm (Art.-Nr. 110031)
Best.-Nr.
521780
521781
521782

Regoplast®-PVC-Unterdruckschild (mit der Möglichkeit der Gravur der Gewichtsangabe)
Best.-Nr.
531835



ANMELDETAFELN

GENAU AUF IHR UNTERNEHMEN ZUGESCHNITTEN

Neben einem umfangreichen Standardprogramm bietet Ihnen Regoplast® weitere individuelle Lösungen an. Hierzu gehören neben unterschiedlichsten Lösungen im Bereich der betrieblichen Kennzeichnung sowie der Gefahrgut-Kennzeichnung auch unsere Anmeldetafeln, die wir mittels unserer Bauteile genau an Ihre Anforderungen anpassen.

Sie wählen die Anzahl der Fächer und Reihen, die farbliche Abstimmung und den eventuellen Aufdruck wie Logo oder Schriftzug, Slogan oder Hinweistexte. Die Elemente auf den aus 2 und 3 Millimeter starkem Aludibond- oder PVC-Platten werden fest mit der Platte verklebt und halten auch den Alltag in einer Industriehalle aus und können sich aufgrund der sauberen und hochwertigen Verarbeitung auch in Empfangsbereichen, Fluren und Büros gut sehen lassen.

Auf einen Blick erkennen, wer gerade anwesend ist und wer nicht – das schafft Übersichtlichkeit und spart so Zeit und Organisationsaufwand. Unsere Anmeldetafeln bestehen aus einer Trägerplatte aus 2 oder 3 mm starkem PVC oder Alu-Dibond Material mit fest verklebten Alu-Schienen.



Dank ihrer sauberen und hochwertigen Verarbeitung macht sich die Anmeldetafel gut in Büros oder Fluren.



Dieser Empfangsbereich kann sich sehen lassen: Hier sagt die Anmeldetafel zusätzlich für eine aufgeräumte Optik.

In jede dieser Schienen lassen sich mehrere Kunststoffschilder einschieben. Wie viele Fächer und Reihen es sein sollen, bestimmen Sie. Darüber hinaus sind verschiedene farbliche Ausführungen und Aufdrucke wie

Schriftzüge, Slogans oder Hinweistexte möglich. Durch die widerstandsfähigen Materialien und die hochwertige Verarbeitung kombinieren unsere Anmeldetafeln eine elegant-schlichte Optik mit höchster Stabilität. Auf diese Weise eignen sie sich für alle Bereiche eines Betriebs, von einer Empfangshalle über ein Großraumbüro bis hin zu einer weitläufigen Industriehalle.



HOLEN SIE JETZT IHR ANGEBOT EIN!
www.regoplast.de/produkte/anmeldetafeln

WIR FERTIGEN ANSTECKSCHILDER, ZUGESCHNITTEN AUF IHRE WÜNSCHE

Sie möchten, dass Ihre Gäste Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich ansprechen können oder dass das Personal anwesender Fremdfirmen schnell erkannt wird und so für Transparenz in Ihrem Unternehmen sorgen. Dann sind unsere Ansteckschilder genau die richtige Lösung für Sie. Wir fertigen Sie auf Kundenwunsch in vielfältigen Varianten.



ANSTECKSCHILDER PASSEND ZU UNSEREN ANMELDTAFELN

Bei Mitarbeiter(inne)n und dem Personal für Ihr Unternehmen tätiger Fremdfirmen bietet es sich an, unsere Ansteckschilder mit unseren auf den Seiten 48 und 49 beschriebenen Anmeldetafeln zu kombinieren. Dadurch müssen Sie nicht immer wieder neue Ansteckschilder erstellen und im Falle eines Falles sehen Sie sofort, welche Mitarbeiter/-innen sich im Werk oder den Büros befinden und welche nicht.

Materialien
Papier bedruckt (Anmeldekarte)
PVC graviert
Polysterol bedruckt & laminiert



Unsere transparenten Ausweishüllen lassen sich mit den beschrifteten Karten einfach von oben bestücken.

SIE WÄHLEN DAS MATERIAL, WIR ...

Entscheiden Sie sich für die Ausführung der von Ihnen benötigten Ansteckschilder, für das Material, für Format



und Farbe – wir fertigen anschließend Ihre Schilder nach Ihren Wünschen. Ob als Ausweishülle oder als stabiles Schild bedruckt mit Ihrem Logo und den dazugehörigen Namen.



Die von uns verwendeten, äußerst stabilen Clips sorgen für einen sicheren Halt an der Kleidung auch nach langjährigem Einsatz. Und das zählt erst recht für das von uns verwendete Material.

ANSTECKSCHILDER



HOLEN SIE JETZT IHR ANGEBOT EIN!
www.regoplast.de/produkte/ansteckschilder

DURCHDACHT. GEPRÜFT. GEFRAGT.

WIR SORGEN FÜR SICHERHEIT.

Nicht umsonst erhalten wir Anfragen von Kunden und Kundinnen auf der ganzen Welt: In Zeiten, in denen Handel und Industrie mehr und mehr vernetzt ablaufen, steigt der Wunsch nach mehr Sicherheit auf nationalen und internationalen Straßen und Schienen, genau wie auf dem See- und Luftweg. Mit unseren Produkten leisten wir einen wichtigen Beitrag. So bieten wir Gefahrgutlabel mit passenden Haltern, patentierten Warntafeln und zahlreiche andere Kennzeichnungen, die wir eigens für den Transport von gefährlichen Gütern entwickelt haben. Sie verfügen über eine besonders lange Lebensdauer und zeigten sich in Praxistests robuster als so manches andere Produkt, das es auf dem Gefahrgutmarkt gibt – selbst im Brandfall bleiben die Buchstaben und Zahlen weiterhin deutlich lesbar.



GEFAHRGUTLABEL UND LABELHALTER

KOSTENSPARENDE LÖSUNGEN ZUR KENNZEICHNUNG

Durch Neuentwicklungen im Bereich Gefahrgutkennzeichnung bieten wir Ihnen kostensparende Lösungen zur Kennzeichnung von Kesselwagen, Container und Tankcontainer, Wechselaufbauten, Stückgutverkehr, Waggons, kubischer Behälter und Armeefahrzeugen an.

**Regoplast®-Schildhalter
für Gefahrenschilder aus Hart PVC**
(für Tankfahrzeuge und Kesselwagen)

Eine weitere Innovation von Regoplast®: Um den Anforderungen des ADR gerecht zu werden, verbesserten wir den

bewährte Schildhalter für Gefahrenschilder aus Hart-PVC nochmals und bieten damit noch mehr Sicherheit gegen das Herausfallen der Labels bei Erschütterungen oder Unfällen.

Die Labelhalter können in Ihrer Wunschfarbe passend zu Ihren Fahrzeugen beschichtet werden.



Regoplast®-Labelhalter mit Ausfallsicherung



Regoplast®-Labelhalter in den Größen 250x250 mm + 290x290 mm, VA natur



Einschub Regoplast®-Labelhalter mit Ausfallsicherung und Label Klasse 1



Regoplast®-Labelhalter mit Ausfallsicherung und Label Klasse 1



Regoplast®-Dreieckshalter mit Ausfallsicherung

Regoplast®-Schildhalter für Gefahrgutlabels aus VA, Stahl, Aluminium		
Artikel	Größe in mm	Best.-Nr
Schildhalter mit seitlicher Umkantung, VA-Stahl	500	521819
	250	521815/b
	290	521815
	150	533135
	100	533145
Schildhalter mit seitlicher Ausfallsicherung, Stahlblech verzinkt	190 x 135 x 13	521829
	500	521818
	250	511814/b
	290	521814
	150	531890
	100	531891
Schildhalter mit seitlicher Ausfallsicherung, Alu natur	290	521822
	150	531904
	100	521813
Schildhalter mit seitlicher Ausfallsicherung Stahlblech verzinkt	100	531891
	150	531901
Schildhalter mit seitlicher Federschnappverschluss, VA-Stahl natur	100	521817/S
Schildhalter mit seitlicher Ausfallsicherung, VA-Stahl schwarz	150	531902
	100	533145
Schildhalter mit seitlicher Ausfallsicherung, VA-Stahl natur	150	533135
	100	521817

REGOPLAST®-SCHILDHALTER FÜR GEFAHRENSCHILDER AUS HART-PVC FÜR TANKFAHRZEUGE, KESSELWAGEN USW.



Regoplast®-Schildhalter

Ausführung mit seitlicher Ausfallsicherung (Umkantung) zur noch besseren Sicherung des Gefahrenschildes, gem. den Anforder-ungen der ADR 2017

Regoplast®-Schildhalter			
Ausführung:	VA-Stahl 1.4301	Stahlblech sendzimiert	Alu natur
Beschichtung	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	
Seitenlänge	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
500 mm	521819	521818	
250 mm	521815/b	521814/b	
290 mm	521815	521814	521822
150 mm	533135	531890	531904
100 mm	533145	531891	521813
190 x 135 x 135 mm	521829	531830	
	passend für Artikel 531958 und 531958/a		



Regoplast®-Schildhalter

Ausführung mit seitlichem Federschnappverschluss zur Sicherung des Gefahrenschildes.

Regoplast®-Schildhalter		
Ausführung:	Stahlblech sendzimiert	pulverbeschichtet Farbe schwarz
Seitenlänge	Artikel-Nr.	
100 mm	531891/S	mit Federschnappverschluss
100 mm	531891	ohne Federschnappverschluss
150 mm	531901	



Regoplast®-Schildhalter

Ausführung mit oder ohne seitlichem Federschnappverschluss zur Sicherung des Gefahrenschildes.

Regoplast®-Schildhalter		
Ausführung:	VA-Stahl natur	
Seitenlänge	Artikel-Nr.	
100 mm	531817/S	mit Federschnappverschluss
100 mm	531817	ohne Federschnappverschluss
150 mm	531902	nur mit Federschnappverschluss



Regoplast®-Schildhalter

Ausführung mit seitlichem Federschnappverschluss zur Sicherung des Gefahrenschildes.

Regoplast®-Schildhalter		
Ausführung:	VA-Stahl sendzimiert	pulverbeschichtet Farbe schwarz
Seitenlänge	Artikel-Nr.	
100 mm	533145/S	mit Federschnappverschluss
100 mm	533145	ohne Federschnappverschluss
150 mm	533135	nur mit Federschnappverschluss



Regoplast® 4-fach-Labelhalter

Für bis zu vier Gefahrenschilder aus PVC, mit seitlichem Einschub zur Sicherung der Gefahrenschilder.

Regoplast® 4-fach-Labelhalter		
Ausführung:	Aluminiumblech	
Seitenlänge	Artikel-Nr.	
340 mm für 150 mm Einstecklabel	533146	bei Bestellung bitte gewünschte Größe angeben
560 mm für 250 mm Einstecklabel	533147	bei Bestellung bitte gewünschte Größe angeben

Regoplast®-Gitterhalter für Gefahrgutlabel aus Aluminium		
Artikel	Größe in mm	Best.-Nr
Gitterhalter mit seitlichem Steg	290 x 290	533100
Gitterhalter für Container und Wechselaufbauten	290 x 290	533102
Gitterhalter für Rolltore	290 x 290	533102/a



AUF WEITEN STRECKEN IMMER DABEI: UNSERE GEFAHRGUTLABEL MIT PASSENDE BEFESTIGUNGEN

Unsere innovativen Produkten für den Gefahrguttransport auf Straßen, Schienen und dem Seeweg helfen, die Branche sicherer zu machen. An erster Stelle stehen dabei robuste Gefahrenschilder sowie eine einfache, schnelle Montage.

Jeder kennt sie, die Schreckensnachrichten von verunglückten Lastkraftwagen oder anderen Transportfahrzeugen. Insbesondere, wenn das jeweilige Fahrzeug Gefahrgut geladen hat, besteht dabei eine akute Gefahr für den Fahrer, Einsatzkräfte und andere Beteiligte. Darüber hinaus können Gefahrstoffe beim Entweichen aus dem jeweiligen

Fahrzeug auch in der Umwelt großen Schaden anrichten. Um den Schaden für Mensch und Natur möglichst gering zu halten, sind Kennzeichnungen unabdingbar. Sie helfen, Gefahrstoffe schnell und sicher zu identifizieren und mit entsprechenden Maßnahmen darauf zu re-

agieren. Aus diesem Grund enthält unser Sortiment Kennzeichnungen für alle gängigen Gefahrstoffe. Für eine einfache Montage bieten wir zudem passende Labelhalter in diversen Ausführungen an.




Regoplast®-Labelhalter
mit Ausfallsicherung
und Label Klasse 4
Art.-Nr. 533102




Regoplast®-Schildhalter
für Gefahrenschilder aus Hart-PVC für Tankfahrzeuge, Kesselwagen usw.
In verschiedenen Größen, Farben und Materialien; Angaben siehe Tabelle auf Seite 55 Art-Nr. 521 ...; 533...;



Regoplast®-Schildhalter
Ausführung mit seitlichem Feder-schnappverschluss zur Sicherung des Gefahrenschildes.
Ausführung: Stahlblech
Beschichtung: Polyesterharz
Seitenlänge: 150 mm
Farbe: schwarz
Angaben siehe Tabelle auf Seite 55 Art-Nr.: 531901



Regoplast®-Gitterhalter
mit eingekürzten Ecken, für Wechsel-aufbauten mit Rolltoren. Ausführung mit Gitter und Klemmverschluss zur Aufnahme von Folien-Gefahrgutlabel. Optional ist eine Beschichtung des Schildhalters möglich.
Angaben siehe Tabelle auf Seite 57 Art-Nr. 533102/a



**Regoplast®-Warntafel
für Abfalltransporte**
vertikal Klappbar mit Scharnier und Knebelverschluss.



Regoplast®-Gitterhalter
mit seitlichem Steg zur Befestigung an Wechselaufbauten mit Plane; mit Gitter und Klemmverschluss zur Aufnahme von Folien-Gefahrgutlabel. Die Schildhalter sind ohne besondere Vorrichtung bei allen Planösen montierbar.
Angaben siehe Tabelle auf Seite 57 Art-Nr. 533100



Regoplast®-Gitterhalter
für Tankcontainer und Wechselaufbauten. Mit Gitter und Klemmverschluss zur Aufnahme von Folien-Gefahrgutlabel. Optional ist eine Beschichtung des Schildhalters möglich.
Angaben siehe Tabelle auf Seite 57 Art-Nr. 533102



**Regoplast®-Labelhalter
aus Weich-PVC**
Schildhalter für Waggon mit Plane aus Weich-PVC, transparent, besonders lange Standzeiten durch Ausstanzung der transparenten Abdeckfolie.
Größe: ca. 400 x 350 mm
Gefahrgut-Label max. 300 x 300 mm
Art-Nr. 533115
mit Klettband: Art-Nr. 533116

Kleine Abbildung oben links: Der für diese Abbildung eingefügte Gelbton verdeutlicht die ausgestanzte Folie.

GEFAHRZETTEL UND SCHILDHALTER FÜR DEN TRANSPORT VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN



Regoplast®-Gefahrenschilder für den Transport von gefährlichen Gütern gewährleisten einen sicheren Transport auf Straße und Schiene entsprechend den Vorgaben nach ADR/

RID (IMDG-Code), in der Binnenschifffahrt nach den Vorgaben der ADN und in der Seeschifffahrt entsprechend der Vorgabender GGVSEE.

Ausführungen: „a“, „b“, „c“, „f“, „i“, „e“

Regoplast®-Gefahrzettel und Schilder	
Artikel	Best.-Nr.
Gefahrgutschilder der Klasse 1 (alle Unterklassen)	
wie oben, Unterklasse	620717
wie oben, Unterklasse 1.4	620718
wie oben, Unterklasse 1.5	620719
wie oben, Unterklasse 1.6	620720
wie oben, explosive	620721
Gefahrgutschilder Klasse 2	
verd., verfl. od. unter Druck gelöste Gase oh. Schriftzug	620722
verd., verfl. od. unter Druck gelöste Gase mit Schriftzug	620723
entzündbare Gase ohne Schriftzug	620728
entzündbare Gase mit Schriftzug	620731
giftige Gase ohne Schriftzug	620716
giftige Gase mit Schriftzug	620715
Gefahrgutschilder Klasse 3	
entzündbare, flüssige Stoffe ohne Schriftzug	620740
entzündbare, flüssige Stoffe mit Schriftzug	620732
Gefahrgutschilder Klasse 4	
entzündbare Stoffe ohne Schriftzug	620724
entzündbare Stoffe mit Schriftzug	620725
selbstentzündliche Stoffe ohne Schriftzug	620726
selbstentzündliche Stoffe mit Schriftzug	620727
Stoffe Gase entwickeln ohne Schriftzug	620729
Stoffe Gase entwickeln mit Schriftzug	620730

Regoplast®-Gefahrzettel und Schilder	
Artikel	Best.-Nr.
Gefahrgutschilder Klasse 5	
entzündend wirkende Stoffe ohne Schriftzug	620733
entzündend wirkende Stoffe mit Schriftzug	620734
organische Peroxyde	620735
Gefahrgutschilder Klasse 6	
giftige Stoffe ohne Schriftzug	620713
giftige Stoffe mit Schriftzug	620714
ansteckungsgefährliche Stoffe ohne Schriftzug	620712
ansteckungsgefährliche Stoffe mit Schriftzug	620711
Gefahrgutschilder Klasse 7	
radioaktive Stoffe Kat. I (englisch/deutsch)	620706
radioaktive Stoffe Kat. II (englisch/deutsch)	620705
radioaktive Stoffe Kat. III (englisch/deutsch)	620708
radioaktive Stoffe für Großcontainer	620709
spaltbare Stoffe	620703
Gefahrgutschilder Klasse 8	
ätzende Stoffe ohne Schriftzug	620704
ätzende Stoffe mit Schriftzug	620705
Gefahrgutschilder Klasse 9	
verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände	620710
Lithium-Ionen-Batterien	620750
UN-Nummer 3480 für Lithium-Ionen-Batterien	620751

Regoplast®-Zusatzkennzeichnungen	
Artikel	Best.-Nr.
begrenzte Mengen	620739
begrenzte Mengen (Luftfracht)	620742
„vorsichtig verschieben“	531958
unter Temperatur transportierte Ladung	620736

ZUSATZKENNZEICHNUNGEN

Regoplast® 4-fach-Labelhalter		
Artikel	Größe in mm	Best.-Nr
Schildhalter für bis zu vier Gefahrenschilder, Alu-Blech á 250 mm	340	533146
	560	533146

Regoplast®-Din-A4-Schildhalter	
Artikel	Best.-Nr
Schildhalter DIN A4 VA-Natur	521824
Schildhalter DIN A4 Aluminium Natur	521825
Schildhalter DIN-A4 Alu-Natur mit PVC Abdeckung	521825/a

REGOPLAST®-GEFAHRGUTSCHILDER ZUR KENNZEICHNUNG VON EXPLOSIV-STOFFEN, KLASSE 1



Explosionsgefährlich
für alle Unterklassen lieferbar
Art-Nr. 620717



Explosionsgefährlich
Unterklasse 1.4
Art-Nr. 620718



Explosionsgefährlich
Unterklasse 1.5
Art-Nr. 620719



Explosionsgefährlich
Unterklasse 1.6
Art-Nr. 620720



Explosionsgefährlich
Art-Nr. 620721

REGOPLAST®-GEFAHRGUTSCHILDER ZUR KENNZEICHNUNG VON GASEN UND DRUCKGASPACKUNGEN, KLASSE 2



verdichtete, verflüssigte oder
unter Druck gelöste Gase **ohne** Schriftzug
Art-Nr. 620722 W / weiß (W)
Art-Nr. 620722 S / schwarz (S)



verdichtete, verflüssigte oder
unter Druck gelöste Gase **mit** Schriftzug
Art-Nr. 620723 / weiß (W)
oder schwarz (S)



verdichtete, verflüssigte oder
unter Druck gelöste Gase **mit** Schriftzug
Art-Nr. 620723 / weiß (W)
oder schwarz (S)



verdichtete, verflüssigte oder
unter Druck gelöste Gase **mit** Schriftzug
Art-Nr. 620723 / weiß (W)
oder schwarz (S)



Abbildung
entzündbare Gase
mit Schriftzug in schwarz
Art-Nr. 620731 / S



Abbildung
entzündbare Gase
mit Schriftzug in weiß
Art-Nr. 620731 / W



entzündbare Gase
Art-Nr. 620728 / schwarz (S)



entzündbare Gase
Art-Nr. 620728 / weiß (W)



giftige Gase
Art-Nr. 620716



giftige Gase mit Schriftzug
Art-Nr. 620715

REGOPLAST®-GEFAHRGUTSCHILDER ZUR KENNZEICHNUNG
VON ENTZÜNDBAREN, FLÜSSIGEN STOFFEN, KLASSE 3



entzündbare, flüssige Stoffe
Art-Nr. 620740 W / weiß (W)
Art-Nr. 620740 S / schwarz (S)



entzündbare, flüssige Stoffe mit Schriftzug
Art-Nr. 620732 W / weiß (W)
Art-Nr. 620732 S / schwarz (S)

REGOPLAST®-GEFAHRGUTSCHILDER
DER KLASSE 4 - 3 UNTERKLASSEN



entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe, polymerisierende Stoffe und desensibilisierte, explosive, feste Stoffe
Art-Nr. 620724



Art-Nr. 620725



selbstentzündliche Stoffe
Art-Nr. 620726



Art-Nr. 620727



Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln
Art-Nr. 620729 S



Art-Nr. 620729 W



Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln mit Schriftzug
Art-Nr. 620730 S



Art-Nr. 620730 W

Größenangaben Regoplast®-Gefahrzettel und -Schilder		
Ausführung	Größe in mm	Werkstoff
a	290 x 290 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
b	150 x 150 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
c	100 x 100 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
e	100 x 100 x 0,25 mm	Folie, selbstklebend
f	250 x 250 x 0,25 mm	Folie, selbstklebend
i	250 x 250 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
Anmerkung: Format 290 x 290 in Klasse 1 auch in Stärke 0,75 und 1 ,25 mm lieferbar.		
Bedruckt und laminiert oder auf Wunsch Ausführung in Edelstahl lieferbar.		

REGOPLAST®-GEFAHRGUTSCHILDER
DER KLASSE 5 - 2 UNTERKLASSEN



entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
Art-Nr. 620733



entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe mit Schriftzug
Art-Nr. 620734



organische Peroxyde
Art-Nr. 620735 S



Art-Nr. 620735 W

REGOPLAST®-GEFAHRZETTEL UND SCHILDER



Giftige Stoffe
Art-Nr. 620713



Giftige Stoffe mit Schriftzug
Art-Nr. 620714



ansteckungsgefährliche Stoffe
Art-Nr. 620712



ansteckungsgefährliche Stoffe mit Schriftzug
Art-Nr. 620711

REGOPLAST®-GEFAHREGUTSCHILDER
ZUR KENNZEICHNUNG VON RADIOAKTIVEN STOFFEN, KLASSE 7



Radioaktive Stoffe
Kategorie I
(Englisch/Deutsch)
Art-Nr. 620706




Radioaktive Stoffe
Kategorie II
(Englisch/Deutsch)
Art-Nr. 620707



Radioaktive Stoffe
Kategorie III
(Englisch/Deutsch)
Art-Nr. 620708



Radioaktive Stoffe
für Großcontainer
(Tanks/Fahrzeuge)
Art-Nr. 620709




Spaltbare Stoffe
Art-Nr. 620703


REGOPLAST® GEFAHRGUTSCHILDER ZUR KENNZEICHNUNG
VON ÄTZENDEN STOFFEN, KLASSE 8
VERSCHIEDENER STOFFE U. GEGENSTÄNDE, KLASSE 9



Ätzende Stoffe
für alle Unterklassen lieferbar
Art-Nr. 620704



Ätzende Stoffe
für alle Unterklassen lieferbar
Art-Nr. 620705




Verschiedene gefährliche
Stoffe und Gegenstände
Art-Nr. 620710




Lithium-Ionen-Batterien
Art-Nr. 620750


REGOPLAST®-ZUSATZKENNZEICHNUNGEN



Umweltgefährlich
Art-Nr. 620737



Begrenzte Mengen
Art-Nr. 620739



Begrenzte Menge
(Luftfracht)
Art-Nr. 620739b



unter Temperatur
transportierte Ladung
Art-Nr. 620736



Vorsichtig Verschieben
Art-Nr. 531 958
Größe 190 x 135 x 135 mm,
PVC-Unterdruck
Art-Nr. 531958/a
Größe 190 x 135 x 135 mm,
PVC-Unterdruck
mit Druckknopf
Halter siehe Preisliste
Art-Nr.: 521830



Wendelabel Klasse 2 und 5.1
Art-Nr. 620 741

ELEKTRONISCHE
BEFÖRDERUNGSPAPIERE



Magnetfolie, 170 x 170 mm,
Oberfläche matt laminiert,
für innen und außen geeig-
net, magnetisch
Das Label elektronische Be-
förderungspapiere muss an
der Vorder- und Rückseite
des Fahrzeuges angebrach-
tet werden. Ist dies aus
baulichen Gründen an der
Fahrzeugrückseite nicht
möglich, darf das Schild an
beiden Zugängen zum Füh-
rerhaus angeracht werden.
Sollten keine elektronischen
Beförderungspapiere mige-
führt werden, müssen die
Schilder entfernt werden.
Art-Nr. 531940
Größe 170 x 170 mm

REGOPLAST®-GEFAHRZETTEL UND SCHILDER

Regoplast®-Gefahrenschilder: UV-stabil, kratzfest, weitestgehend
chemikalienresistent und brandwidrig
Werkstoff: PVC-Unterdruck
Einsatzgebiet: Kesselwagen, Tankzug, IBC, Transportkisten für Labore usw.
Regoplast®-Gefahrgutlabel (Gefahrgutzettel): weitgehend UV-stabil,
wasserfest, brandwidrig
Werkstoff: Karton
Einsatzgebiet: Wechselaufbauten, Tank-
container, IBC usw.
Durch mehrfache Verwendung im Schild-rahmen als Steckschild be-
trächtliche Kostenersparnis.
Regoplast®-Gefahrenschilder auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

REGOPLAST®-GEFAHRENSYMBOL

Regoplast®-Gefahrensymbole		
Artikel	Größe in mm	Best.-Nr
Gesundheitsgefährdungen, Ätz- oder Reizwirkung	47 x 25 x 1,25	590100
	83,5 x 55 x 1,25	590200
	297 x 210 x 0,75	590300
Gesundheitsgefahr, systemische Gesundheitsgefährdungen	47 x 25 x 1,25	590101
	83,5 x 55 x 1,25	590201
	297 x 210 x 0,75	590301
Brandfördernd	47 x 25 x 1,25	590102
	83,5 x 55 x 1,25	590202
	297 x 210 x 0,75	590302
leichtentzündlich (03 am Ende) hoch (04 am Ende)	47 x 25 x 1,25	590103/104
	83,5 x 55 x 1,25	590203/204
	297 x 210 x 0,75	590303/304
ätzend	47 x 25 x 1,25	590105
	83,5 x 55 x 1,25	590205
	297 x 210 x 0,75	590305
giftig (06 am Ende), sehr giftig (07 am Ende)	47 x 25 x 1,25	590106/107
	83,5 x 55 x 1,25	590206/207
	297 x 210 x 0,75	590306/307
Explosionsgefährlich	47 x 25 x 1,25	590108
	83,5 x 55 x 1,25	590208
	297 x 210 x 0,75	590308
Umweltgefährlich	47 x 25 x 1,25	590109
	83,5 x 55 x 1,25	590209
	297 x 210 x 0,75	590309
Komprimierte Gase	47 x 25 x 1,25	590110
	83,5 x 55 x 1,25	590210
	297 x 210 x 0,75	590310



Gesundheitsgefahr,
Ätz- oder Reizwirkung
46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590100
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590200
297 x 210 x 0,75 Nr. 590300



systemische
Gesundheitsgefährdungen
46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590101
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590201
297 x 210 x 0,75 Nr. 590301



Brandfördernd
46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590102
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590202
297 x 210 x 0,75 Nr. 590302



hoch- | leichtentzündlich
Nr. 590104
Nr. 590204
Nr. 590304



Explosionsgefährlich
Nr. 590103
Nr. 590203
Nr. 590303
46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590108
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590208
297 x 210 x 0,75 Nr. 590308



Komprimierte Gase
46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590106
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590210
297 x 210 x 0,75 Nr. 590310



Ätzend
46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590105
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590205
297 x 210 x 0,75 Nr. 590305



Giftig | sehr giftig
Nr. 590106
Nr. 590206
Nr. 590306



Umweltgefährlich
46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590109
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590209
297 x 210 x 0,75 Nr. 590309

REGOPLAST®-BUNDESWEHRSORTIMENT GEFAHRGUTSCHILDER



Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 1
- explosive Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: orange

Art.-Nr. 650100



Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 1
Unterklasse 1.4
- Stoffe mit geringer Explosionsgefahr -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: orange

Art.-Nr. 650200



Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 2
- Gase und gasförmige Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: grün

Art.-Nr. 650420



Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 3
- entzündbare flüssige Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: rot

Art.-Nr. 650203



Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 6
- giftige Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: weiß

Art.-Nr. 650300




Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 8
- ätzende Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: weiß/schwarz

Art.-Nr. 650400



Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 9
- verschiedene gefährliche Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: weiß/schwarz

Art.-Nr. 650410



Regoplast®-Gefahrenschild
- umweltgefährdende Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: weiß/schwarz

Art.-Nr. 650450

REGOPLAST®-BUNDESWEHRSORTIMENT ZUBEHÖR



Regoplast® Segeltuchtasche
Zur Aufbewahrung von Ge-
fahrenschildern und Zubehör.

Material:	Segeltuch
Seitenlänge:	150 mm
Farbe:	oliv
Artikel-Nr.:	650560



Regoplast® Putztuch
Zur Reinigung der Gefahren-
schilder.

Material:	Zellstoff
Seitenlänge:	400 mm
Artikel-Nr.:	650550



Regoplast® Edding 3000
Zur zusätzlichen Beschriftung
(Unterklassen) der Gefahren-
schilder.

Farbe:	schwarz
Artikel-Nr.:	BB1525610



Regoplast® Expanderseil
mit 2 Spiralhaken
Zur Befestigung von Gefah-
renschildern an Bordwän-
den etc.

Länge:	150 mm	300 mm
Farbe:	schwarz	schwarz
Art.-Nr.:	650510	650520



Regoplast® Flasche
für Reinigungsmittel
z. B. Reinigungsbenzin

Zur Reinigung/Entfernung der
zusätzlichen Beschriftung der
Gefahrenschilder

Ausführung:	PE
Artikel-Nr.:	650500



Regoplast® Set in Tasche
Bestehend aus:


- Segeltuchtasche
- Edding-Stift
- Flasche für
Reinigungsmittel
- Putztuch (3 x)
- Gefahrenschild
Klasse 1 (3 x)
- Gefahrenschild
Klasse 1,4 (3 x)
- Gefahrenschild
Klasse 6 (3 x)
- Gefahrenschild
Klasse 8 (3 x)
- Gefahrenschild
Umweltgefährdende
Stoffe (3x)
- Expanderseil
150 mm (12 x)
- Expanderseil
300 mm (8 x)

Artikel-Nr.:	650000
--------------	--------

BRANDTEST GEFAHRGUT- WARNTAFELN

**SCHAUEN SIE SICH HIER DEN NEUEN
BRANDTEST DER BAM AN. ÜBERZEUGEN
SIE SICH SELBST VON UNSERER GLEICH-
BLEIBENDEN, HOHEN QUALITÄT.**

www.regoplast.de/produkte/brandtest-gefahrutwarntafel-bam-2021/



GETESTET VON DER BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG (BAM) UND NAMHAFTEN KONZERNEN

Das Urteil: sehen Sie selbst!

Tag und Nacht rollen Straßentankfahrzeuge, Container und Eisenbahnwagons quer durch Europa und bringen Chemikalien und Treibstoffe vom Hersteller der Rohprodukte zum Weiterverarbeiter. Überall kann man sich leicht davon überzeugen, dass die bisher eingesetzten, handelsüblichen Gefahrgutwarntafeln häufig nicht das halten, was der Gesetzgeber auf dem Verordnungswege fordert. Durch

Korrosion und die ständigen, extremen Betriebsbedingungen können die Gefahrgutwarntafeln unleserlich und somit als Ordnungswidrigkeit angesehen werden.

Große deutsche Konzerne beschäftigen sich seit langem mit innovativen Verbesserungen bei allen Arbeitsabläufen im Transport- und Sicherheitsbereich. Bei einem Brandversuch, der in einer werkseigenen Brandversuchsanlage durchgeführt

wurde, wurden verschiedene Warntafeln auf ihre Lesbarkeit im Schadensfall untersucht. Bereits nach 50 Sekunden waren die Klebeschilder, wie sie von auch großen Logistik Unternehmen verwendet werden, völlig abgebrannt und nicht mehr erkennbar.

Die Gefahrgutverordnung

Die Gefahrgutverordnungen von ADR + RID legen fest, dass die Kennzeichnungsnummern auch während und nach einem Brand von 15 Minuten Dauer lesbar sein müssen. Nach Auslegung des Bundesverkehrsministeriums bedeutet dies, dass die Warntafeln vor, während und nach einem Brand erkennbar sind.

Zahlreiche Unfälle zeigten, dass die herkömmlichen Warntafeln nach einem Feuer nicht immer optimal zu entziffern sind und die Feuerwehr nicht mehr mit Bestimmtheit sagen konnte, was das jeweilige Fahrzeug geladen hatte, um den Brand mit den richtigen Mitteln bekämpfen zu können. Falsche Brandbekämpfung kann einen erheblichen, zusätzlichen Schaden anrichten.

Die herkömmlichen, mit Prägung und Lack versehenen Gefahrgutwarntafeln sind beim Eintreffen der Feuerwehr in vielen Fällen bereits nicht mehr lesbar.

Die entscheidende Erfindung der Regoplast®-Gefahrgutwarntafel sind die Trägerelemente. Aus den Trägerelementen sind die Zahlen und Buchstaben zur besseren Lesbarkeit im Brandfall ausgelasert. Diese ausgelaserten Flächen sind mit einem hochwärmebeständigen Kunststoff ausgefüllt. Die Kunststoffeinsätze beginnen im Brandfall abzuschmelzen und hinterlassen dann im Vergleich hervorragend lesbare, ausgelaserte Zahlen und Buchstaben. Während die geprägten und lackierten Schilder kaum noch zu entziffern sind, heben sich die ausgelaserten Gefahrstoffnummern der Regoplast®-Gefahrgutwarntafeln selbst im hellen Feuerschein der Flammen hervorragend ab.

Wie auf den Bildern zu sehen, sind die Regoplast®-Gefahrgutwarntafeln nicht nur nach dem Brand sondern auch während eines Brandes gut lesbar und entsprechen somit vorbildlich den Forderungen des Bundesverkehrsministeriums.

Umgang mit Gefahrgut verlangt vorausschauendes Denken

Ein Prinzip, dass die Regoplast®-Gefahrgutwarntafel voll erfüllt. Die feuerbeständige Regoplast®-Gefahrgutwarntafel entspricht in allen Punkten der Gefahrgutverordnung Straße und ADR. Der Trägerrahmen und die auswechselbaren Einschübe sind aus Edelstahl gefertigt. Die Trägerelemente sind mit retroreflektierender Folie kaschirt. Dabei sind die Zahlen und Buchstaben zur besseren Lesbarkeit im Brandfall ausgelasert und mit Kunststoff gefüllt. Gegen unbefugtes Auswechseln der Symbole kann der Trägerrahmen mit einem Schloss gesichert werden. Herkömmliche Gefahrgutschilder können mit der Zeit unleserlich werden. Sie müssen häufiger erneuert werden. Die Regoplast®-Gefahrgutwarntafel ist auf Grund ihrer Edelstahl-Kunststoff-Kombination haltbarer, weil keine Farbe an den Zahlen abgehen kann und nicht nachgestrichen werden muss. Auch kann keine Unterrostung von den Schnittkanten her erfolgen, so dass auf Dauer eine Kostenersparnis eintritt.



Bei der Neuentwicklung der Regoplast®-Gefahrgutwarntafel wurde versucht, alle Schwachstellen in anderen Systemen zu erkennen und zu beseitigen. Die Regoplast®-Gefahrgutwarntafel leistet somit einen wesentlichen Beitrag, die Sicherheit auf Straße und Schiene zu erhöhen.

Bundesanstalt für Material- forschung und -prüfung

Regoplast®-Gefahrgut-Warntafeln sind nach den neusten Verordnungen entwickelt und BAM geprüft. Die Tafeln sind wartungsfrei, feuerbeständig, UV-stabil, weitestgehend säure- und laugenbeständig, unauslöschbar. Sowohl die Tafeln als auch die Ziffern bleiben unabhängig von der Ausrichtung des Wagens/Fahrzeugs sicher an Ort und Stelle befestigt.

Mit dem Einsatz der Regoplast®-Gefahrguttafeln erfüllen Sie alle Anforderungen und Klassifizierungen nach dem aktuellen ADR/ RID.



GEFAHRGUT- WARNTAFELN

MARKTÜBLICHEN TAFELN DEUTLICH ÜBERLEGEN

Die Regoplast®-Gefahrgutwarn-
tafeln sind den marktüblichen
Tafeln deutlich überlegen. Sie

bewiesen in Prüfungen
und Praxistests, dass
sie die Anforderung der
Lesbarkeit im Brandfall
umfänglich erfüllen. Die
unkomplizierte Hand-
habung und ihre lange
Lebensdauer durch ihre
Ausführungen in VA-
Stahl garantieren eine
hohe Akzeptanz bei
ihren Anwendern.



SIEBEN STARKE ARGUMENTE FÜR REGOPLAST® GEFAHRGUT-WARNTAFELN



1. Regoplast®-Gefahrgut-Warntafeln sind feuerbeständig entsprechend der ADR/RID Anlage B Rnd Nr. 10500
2. Regoplast®-Gefahrgut-Warntafeln sind wartungsfrei. Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Polyester beschichtet
3. Zahlen und Buchstaben sind ausgestanzt und mit Kunststoff aufgefüllt (die Trägerelemente sind UV-stabil, säure- und laugenbeständig)
4. Alle Zahlen- und Buchstabenträger sind polyesterbeschichtet und retroreflektierend (RAL 2006)
5. Einfache Montage der Zahlen: Rahmen an der rechten Seite aufziehen, Zahlen und/oder Buchstaben wechseln, Rahmen schließen
6. Regoplast®-Gefahrgut-Warntafeln sind korrosionsfrei und feuerbeständig
7. Regoplast®-Gefahrgut-Warntafeln erhalten Sie als Einzelteile oder im Set



ZWEI REGOPLAST®-GEFAHRGUT-WARNTAFELN IM VERGLEICH



UNSERE GEFAHRGUTWARNTAFELN FERTIGEN WIR IN ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN AUSFÜHRUNGEN:



Die Gefahrgutwarntafeln der Serie 612000 setzt, wie auf den Bildern links zu sehen, auf einen Auszugmechanismus. Dabei lässt sich die rechte Seitenleiste der Tafel nach rechts ausziehen, sodass sich die orangefarbenen Elemente in die Führungsschiene einschieben lassen.

Befinden sich alle Elemente am Platz, kann die Seitenleiste wieder eingeschoben werden.

Für einen Extra-Schutz sorgt eine schwarze Abdeckung.



Insbesondere bei Güterwaggons bewährt sich die zweite Ausführung unserer Gefahrgutwarntafeln. Beim Anfahren und Bremsen prallen die Waggons aufeinander und dabei kann sich der Auszugmechanismus öffnen. Basierend auf diesem Know-how entwickelten wir unsere Gefahrgutwarntafeln der Serie 611000, bei denen Tests bewiesen, dass der neuartige Klappverschluss dies verhindert.

Die Ziffern werden wie gewohnt von rechts in die Schiene eingeschoben, ehe die Seitenleiste wieder zugeklappt wird und die Elemente an Ort und Stelle hält.

Beide Gefahrgutwarntafeln lassen sich mit einem Schloss sichern, sodass Unbefugte keinen Zugriff auf die Elemente haben.



REGOPLAST®-EINSTOFF-GEFAHRGUTWARNTAFEL



Regoplast®-Einstofftafel passend für die Regoplast®-Unterbauten 611000 und 612000 mit seitlicher Umkantung und gelaserten Ziffern

Regoplast®-Einstoff-Gefahrgutwarntafeln eignen sich besonders für Transportunternehmen, die mit ihren Fahrzeugen immer das selbe Gefahrgut transportieren und nicht nach "jeder" Fahrt die Kennzeichnung der Tanks oder Container umrüsten müssen. Auf Grund ihrer hohen Qualität, die Regoplast® GmbH an all ihre Produkte stellt, können die Gefahrgutwarntafeln lange am Fahrzeug verbleiben.

Kontrastzahlen aus Polyamid (schwarz) Farbe: Orange RAL 2006 Bestell-Nr.: 612064

Regoplast®-Einstoff-Gefahrgutwarntafel passend für den Unterbau „Hamburg“ ohne seitlicher Umkantung

Regoplast®-Warntafel für den Unterbau "Hamburg" unterliegt wie alle anderen Regoplast®-Produkte unseren hochgesteckten Qualitätsbedingungen. Sie hat keine Umkantungen und lässt sich somit problemlos in den Warntafel-Unterbau „Hamburg“ einschieben.

Bestell-Nr.: 612064/a

BEIDE REGOPLAST®-GEFAHRGUTWARNTAFELN ERFÜLLEN DIE ANSPRÜCHE DES ADR/RID.

Regoplast®-Gefahrgutwarntafel				
Artikel	Größe mm	Farbe	Zahl/Buchstabe/Symbol	Best.-Nr
Gefahrgutwarntafel-Unterbau aus Edelstahl mit Klappmechanismus, auf Wunsch auch spezialbeschichtet mit weitgehend seewasser-, säuren- und laugenbeständigem Speziallack (bei Bestellung bitte gesondert angeben), abschließbar	400 x 300	schwarz		611000
Gefahrgutwarntafel-Unterbau aus Edelstahl wie 611000 jedoch mit Auszugmechanismus	400 x 300	schwarz		612000
Trägerelemente: Buchstabe oder Zahl aus Edelstahl, retroreflektierende Beschichtung, retroreflektierende, orange Kontrastzahlen aus Polyamid (schwarz)	125 x 90	orange RAL 2006	0	612010
			1	612011
			2	612012
			3	612013
			4	612014
			5	612015
			6	612016
			7	612017
			8	612018
			leer	612019
			X	612020
Koffer aus Polypropylen zur Aufnahme von maximal 54 Trägerelementen	415 x 365 x 120	schwarz		612030
Einstoff-Warntafel, Kontrastzahlen aus Polyamid (schwarz)		orange RAL 2006		612064
Einstoff-Warntafel für Unterbau Hamburg, Kontrastzahlen aus Polyamid (schwarz)	400 x 300	orange RAL 2006		612064/a
Komplettes Set Gefahrgutwarntafel				612050



Komplettes Set Gefahrgutwarntafel
Best.-Nr.: 612050

1) 27 St. Trägerelemente 125 x 90 mm

2) Gefahrgutwarntafel Unterbau

3) Koffer aus Polypropylen für max. 54 Elemente

4) Neutraftafel

1 mal: X

je 2 mal: 0, 1, 2, 4, 5, 7

je 3 mal: leer, 3

je 4 mal: 6, 8

1 mal

Regoplast®-Warntafel Zubehör			
Material und Ausführung	Größe mm	Farbe	Best.-Nr
Abdeckung klappbar, VA-Stahl, abschließbar	400 x 300	schwarz RAL 9005	612053
Neutraftafel aus Edelstahl	360 x 265	orange RAL 2006	612060
ABUS-Schloss, gleichschließend	85 x 20	messing/stahl	612062
ABUS-Schloss, gleichschließend	82 x 25	messing/stahl	612063

GEFAHRGUTWARNTAFELN ZUBEHÖR



Ziffernträger Regoplast®-Gefahrgutwarntafel



Regoplast®-Gefahrgutwarntafel mit einschiebbaren Ziffernträger sind besonders geeignet für den Einsatz bei Kesselwagen und -waggonen.



Gefahrgutwarntafel Unterbau eingeschoben

Die orangefarbenen Tafeln müssen rückstrahlend sein.

Die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer müssen unauslöschbar und nach einer 15-minütigen Einwirkung von Feuer noch deutlich lesbar sein. Genau darin liegt der Vorteil unserer ADR-Tafeln!

Wechselbare Ziffern und Buchstaben müssen während der Fahrt und unabhängig von der Ausrichtung an der vorgegebenen Stelle des Fahrzeugs/ Behälters verbleiben.

Der schwarze Ziffern-Einsatz besteht aus PA.

Der schwarze Ziffern-Einsatz besteht aus PA. Der Kunststoff schmilzt im Brandfall, sodass die gelaserten VA-Stahlziffern lesbar bleiben. Um zu verhindern, dass das komplette Schild im Brandfall zu einer unleserlichen Masse zusammenschmilzt, bestehen nur die Ziffern-Einsätze aus PA

Zum Wechsel werden die Trägerelemente seitlich eingeschoben.

Zum Wechsel werden die Trägerelemente seitlich in den Gefahrgutwarntafel-Unterbau eingeschoben. Anschließend werden die Trägerelemente auf dem Gefahrgutwarntafel-Unterbau durch einen Klapp-Mechanismus arretiert und können darüber hinaus mit einem Schloss gesichert werden.



ABDECKUNG KLAPPBAR

Die Regoplast®-Warntafeln können mit einer klappbaren, optional abschließbaren Abdeckung aus Edelstahl ausgestattet werden. Das erübrigt Abdeck- oder Überzugshäuben. Die Abdeckung ist auch zum Nachrüsten geeignet.



Sortimentkoffer

Ziffern und Buchstaben zusammenstellung in übersichtlicher Anordnung im Sortimentkoffer (Set). Die einzelnen Ziffern bzw. Buchstaben sind leicht zu greifen.

REGOPLAST®-GEFAHRGUTWARNTAFEL (NEUTRALTAFELN)



Regoplast®-Warntafel (neutral)


Klappbar mit Schraubhalter für leichte Montage am Kühlergrill.

Material: PVC mit reflektierender Folie
Farbe: orange (RAL 2006)
Rand: schwarz, 10 mm breit für Fahrzeuge über 3,5 t: Ausführung wie oben, jedoch Werkstoff Alu, ohne Schraubhalter



Regoplast®-Warntafel (neutral)

Wie Artikel-Nr. 620 601, jedoch nicht klappbar, mit 4 Saugnäpfen zur Befestigung an der Fahrzeugscheibe



Regoplast®-Warntafel (neutral)

Wie Artikel-Nr. 620 601, jedoch nicht klappbar, mit Magnetfolie auf der Rückseite




Regoplast®-Warntafel (neutral)

Diese Regoplast®-Warntafel bietet auf Grund des verwendeten Materials und der am unteren Rand gerundeten Kante eine hohe Stabilität.

Bestell-Nr.: 612060.

Regoplast®-Gefahrgutwarntafel (neutral)		
Material und Ausführung	Größe mm	Best.-Nr
Warntafel (Neutraltafel) klappbar mit Schraubhalter für Fahrzeuge bis 3,5 t	300 x 150	620601
Warntafel (Neutraltafel) klappbar mit Schraubhalter für Fahrzeuge über 3,5 t	400 x 300	620604
Warntafel (Neutraltafel) nicht klappbar mit Saugnäpfen	300 x 150	620602
Warntafel (Neutraltafel) nicht klappbar mit Magnetfolie auf Rückseite	300 x 150	620603
Warntafel (Neutraltafel) nicht klappbar mit Magnetfolie auf Rückseite	400 x 300	620605
Warntafel für Abfalltransporte, vertikal klappbar mit Scharnier und Knebelverschluss	400 x 300	620600

UNIVERSAL-AUFBEWAHRUNGSBOX



GEFAHRGUTWARNTAFEL UNIVERSAL-AUFBEWAHRUNGSBOX

Die Sortimentbox ist passend zur Toolbox 800 SL4 von Parlok konzipiert. Sie ist aus Aluminium gefertigt, fest verbunden mit der Toolbox und bietet Platz für 220 Zifferenträger

(gebrauchsmustergeschützt: DBGM 20 2013 005 791.2). Die Träger sind mit dieser Box stoßfest aufbewahrt, sortiert und abschließbar gelagert. **Auch für andere Boxen geeignet!**

SPAREN SIE ZEIT UND NERVEN: MIT UNSERER BEWÄHRTEN UNIVERSAL-AUFBEWAHRUNGS- SORTIMENTBOX

- die Suche im Fahrzeug nach den benötigten Zahlen und Buchstaben hat ein Ende!
- die benötigten Elemente für Ihre Gefahrgutwarntafel stehen an einem festen Platz übersichtlich und jederzeit griffbereit zur Verfügung!
- unsere Universal-Aufbewahrungs-Sortimentbox bietet zusätzlich Platz für Handschuhe, Werkzeuge, Kleinteile etc.

Regoplast®-Universal-Aufbewahrungs-/Sortimentbox			
Ausführung	Größe mm	Werkstoff	Best.-Nr.
Universal- Aufbewahrungs-/Sortimentbox zur Aufbewahrung von Ziffern- und Buchstabenträgerelementen sowie Kleinteilen, Werkzeug, Handschuhe etc.	278 x 378 x 336 (B x H x T)	Aluminium	612032
2 Halteschienen zur seitlichen Aufbewahrung einer Neutraltafel inkl. Montagenieten		Aluminium 1.4301	612033
ABUS-Vorhangschloß, Schloßkörper aus massivem Messing, gehärteter doppelt verriegelter Bügel, gleichschließend	85/20	Messing/Stahl	612062
ABUS-Vorhangschloß, Schloßkörper aus massivem Messing, gehärteter doppelt verriegelter Bügel, gleichschließend	85/25	Messing/Stahl	612063

1. seitliche Halteschienen zur Aufbewahrung einer Neutraltafel
2. robuste und langlebige ALU-Ausführung
3. universeller Einsatz der Schubladen auch als Lagermöglichkeit von Kleinteilen
4. passgenaue Sortierung der Ziffernsätze zur Warntafel (220 Regoplast®-Ziffern können hier gelagert werden)
5. ergonomisch geformte Grifföffnung / keine hervorstehenden Griffe / keine Verletzungsgefahr
6. Die Box kann zur Diebstahlssicherung mit einem Schloss gesichert werden
7. Sicherung der Schubladen vor ungewolltem Herausziehen oder -fallen
8. herausnehmbare Einteilungen zur universellen Nutzung der Schubladen (z. B. Arbeitshandschuhe, diverse Kleinteile, Werkzeug)
9. Am Boden der Box eingelassene Gewindestifte zur festen Verschraubung mit z. B. einer Parlok-Toolbox



PRODUKTE FÜR INDUSTRIE, TRANSPORT UND HANDWERK



Unsere umfangreiche Produktpalette findet ihre Abnehmer in der chemischen und petrochemischen Industrie, in der Heizöl- und Mineralölbranche, dem Anlagenbau, der Verfahrenstechnik sowie der Automobil- und Lebensmittelindustrie zur Kennzeichnung von Rohr- und Elektroleitungen unter Berücksichtigung der Verordnungen zur Kennzeichnung in diesen Bereichen. Neben Rohrleitungskennzeichnung, Unterdruckschildern, Kabelmarkierungen und Sicherheits-Kennzeichnungen gehören seit vielen Jahren auch verschiedene Kennzeichnungssysteme zum Transport gefährlicher

Güter zu unserer Produktpalette. Im Besonderen zählt hierzu unsere Gefahrgutwarntafel aus Edelstahl 1.4301 entsprechend RN. 10500 Abs. 6 GGVS/ADR.

SO FINDEN SIE UNS:

